






Standaardeisen Postuurkanaries 2015



Voorwoord

Deze standaard is een goede handleiding voor de keurmeester, de aspirant keurmeester en de kweker.

De samenstellers van deze standaard hebben getracht door overzichtelijke beschrijvingen en tekeningen het uiterlijk van bijna alle bekende postuurkanarie rassen zo duidelijk mogelijk weer te geven.

Voor de meeste rassen zijn de beschrijvingen en tekeningen zoveel mogelijk in overeenstemming met de richtlijnen van de C.O.M.

In de keurlijsten worden de voornaamste rubrieken steeds bovenaan geplaatst.

De kooien, zoals vermeld, kunnen afwijken van het vraagprogramma van andere Bonden en de C.O.M.

Mocht U opmerkingen of suggesties hebben over de inhoud, laat dit dan weten aan de Keurmeestervereniging zodat, indien nodig, correcties kunnen worden aangebracht.

De keurmeestervereniging kleur- en postuurkanaries van de N.B.v.V

Inhoud

Frisé rassen	Houding rassen	Vorm rassen	Ongekuifde en gekuifde rassen	Duitse Kuif	Getekende rassen
Arrciato Gigante Italiano. (AGI)	Yorkshire	Raza Español	Gloster	Duitse kuiven	Lizard
Parijse Frisé	Lancashire	Border	Crestbred-Crested		
Padovan	Berner	Fife Fancy	Arlequin Portugais		
Mehringer	Rheinlander	Norwich			
Noordhollandse Frisé	Llarget Español	Irish Fancy			
Fiorino	Belgische Bult				
Zwitserse Frisé	Munchener				
Zuidhollandse Frisé	Scotch Fancy				
Gibber Italicus	Japan Hosō				
Giboso Español					
Melado Tnerfeño					

Algemene richtlijnen

Wat verstaan we onder keuren?

Onder keuren verstaan we het beoordelen van een vogel op zowel goede als slechte eigenschappen en kenmerken.

Als norm gebruiken we de eisen zoals die in de standaard omschreven zijn en de voorbeeld tekening van de betreffende soort.

Een beoordeling hangt van vele invloeden af

De beoordeling van een vogel geschiedt aan de hand van de standardeisen, maar hangt daarnaast ook af van verschillende invloeden.

Deze kunnen o.a. zijn:

De belichting van de te keuren vogels.

De hoogte (ooghoogte) van de te keuren vogels.

De rust en de sfeer in het lokaal waar de keuring wordt verricht.

De ruimte waarin de vogel zich bevindt.

Getracht moet worden dat alle vogels van een bepaald ras door een keurmeester beoordeeld worden.

Indien een keurmeester meer vogels keurt dan is toegestaan zal hij per vogel minder tijd, dus minder aandacht, kunnen besteden.

Ook het te lang doorkeuren zal invloed hebben op de instelling van de keurmeester en op de keuring.

De kennis van de betreffende keurmeester. Hoewel de keurmeester een ruime kennis heeft van alle soorten postuurkanaries, zullen toch die rassen die hij/zij zelf kweekt door hem/haar gemakkelijker beoordeeld worden. De eenheid in het keuren wordt door de keurmeestervereniging zo sterk mogelijk bevorderd, door het gezamenlijk keuren op technische dagen, het geven van aanvullende opleidingen, het geven van richtlijnen voor de keuringen en het actueel houden van de standardeisen.

Om de vogels de gelegenheid te geven zich optimaal te tonen dient een keurmeester omzichtig te werk te gaan.

Houdingrassen dienen op ooghoogte gekeurd te worden.

“Open” kooien nooit direct op de tafel keuren maar op een verhoging.

Dierenwelzijn

Smerige of wrakke kooien

Vogels in een vieze of ondeugdelijke kooi worden **niet gekeurd**.

- Kooien met ontlasting in de hoeken.
- De achterzijde van de kooi is verkleurd door ontlasting.
- Met ontlasting besmeurde zitstokken.
- Met algen vervuilde drinkflesjes.
- Ontlasting in de voerbakken.
- Beschadigde constructie TT kooi.
- Traliefront met loszittende spijlen.
- Traliefront dat niet past of loszit.
- Loszittende of scheve zitstokken.

In bovenstaande gevallen zet men op de keurlijst: **“Vuile TT kooi”** of **“Beschadigde TT kooi”** met vermelding van het geconstateerde gebrek.

Niet aankomen

Tijdens een show of keuring mogen de vogels niet in de hand worden genomen. Dit om stressvolle situaties voor de vogels te voorkomen.

Alleen bij het sterke vermoeden van fraude wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Ringen

Vogels met meer dan een vaste poot ring, met een doorgezaagde ring of een gekleurde ring anders dan een vaste poot ring worden **niet gekeurd**. Tijdens de keuring mogen geen ringen meer verwijderd worden.

Dierenwelzijn

Gestreste vogels

Duidelijk gestreste vogels worden **niet gekeurd** van de tentoonstelling verwijderd en in een rustige ruimte geplaatst.

- Onrustige vogel die zichzelf beschadigd.
- Vogel die zichzelf plukt.
- Bij het aanhoudend maken van onnatuurlijke bewegingen.
- Bij het constant laten horen van alarmkreetjes.

Dik zitten of onnatuurlijk gedrag vertonen

Vogels die niet in conditie zijn of anderszins de indruk wekken ziek of niet op hun gemak te zijn, worden **niet gekeurd**.

De keurmeester vraagt de organiserende vereniging om de vogel van de show te verwijderen.

Dierenwelzijn

Onherstelbare gebreken

Met een onherstelbaar gebrek wordt bedoeld een gebrek dat een vogel in zijn dagelijks welbevinden hindert. Zo'n vogel hoort niet thuis op een show en wordt dus **niet gekeurd**.

- Vogels die niet in conditie zijn of anderszins de indruk wekken ziek te zijn.
- Vogels die niet in staat zijn om natuurlijk gedrag te laten zien, zoals het kunnen vliegen.
- Vogels die onnatuurlijk gedrag vertonen, zoals bedelen naar voedsel door handopfok.
- Vogels met beschadigde ogen, of vogels die aan een of beide ogen blind zijn.
- Vogels die een volledige nagel missen (een afgebroken of geknpte nagel groeit weer aan en de vogel kan normaal gekeurd worden).
- Vogels die een of meerdere teen/tenen missen.
- Vogels die zulke lange nagels hebben dat ze daardoor aan het traliefront van de TT kooi blijven hangen. Kanarierassen die volgens de standaard gekrulde nagels moeten hebben worden wel gekeurd. Zijn de nagels echter zodanig gekruld en lang dat de vogels hiervan problemen ondervinden dan worden ook deze niet gekeurd.
- Vogels met een vergroeide teen of tenen die de vogel hinderen om op de stok te komen.
- Vergroeide snavel, waardoor eten en drinken bemoeilijkt wordt.
- Vergroeide vleugeldracht waardoor de vogel niet meer normaal kan vliegen.
- Het zichtbaar op de vogel aanwezig zijn van luizen en/of mijten.
- Het zichtbaar laten zien van van lumps en scally face (schurftmijt en wrattenziekte).
- Het fokzuivere bezit van zijdeveermutaties waardoor vliegen onmogelijk is.
- Kweek selectie's waardoor de vogel fysiek gehinderd wordt om natuurlijk gedrag te vertonen worden niet meer gekeurd.

Dierenwelzijn.

De tentoonstellingsorganisatie

- Accepteert bij het innemen van vogels voor de show alleen vogels in schone en solide kooien.
- Ziet er op toe dat vogels in de voorgeschreven kooien worden ingebracht.
- Let er op dat vogels in vitrines niet achter glas of onder kunstlicht worden gehuisvest.
- Zorgt er voor dat tijdens de show de vogels in een tochtvrije ruimte zonder grote temperatuurschommelingen zijn gehuisvest.
- Is er verantwoordelijk voor dat de vogels gedurende de show voorzien zijn van schoon drinkwater en voldoende, bij de vogel passend voer.
- Voorkomt dat vogels tijdens de keuring en/of de show in de hand worden genomen door de organisatie. (bijvoorbeeld voor het controleren van ringen).
- Zie er op toe dat vogels tijdens de keuring op correcte wijze worden voorgedragen.
- Zorgt voor een gelegenheid om gestreste vogels op een rustige plaats neer te kunnen zetten, tot de vogel aan de eigenaar terug gegeven kan worden.
- Ziet er op toe dat ringencontrole alleen met behulp van een zogeheten loop-lamp plaatsvindt.

De liefhebber/inzender

- Brengt geen vogels naar de show die ziek zijn of leiden aan stress.
- De liefhebber brengt geen vogels naar de show in smerige of wrakke kooien.
- De liefhebber is het aan zijn vogels verplicht deze vooraf aan de TT kooi te laten wennen. Een goede showvogel is een getrainde vogel, een vogel waaraan tijd, aandacht en zorg is besteed.
- De liefhebber is verantwoordelijk voor voldoende water en passend voer in de tentoonstellingskooi.

Dierenwelzijn.

De Keurmeester

Bij twijfel beslist de keurmeester of een vogel al dan niet gekeurd wordt.

Indien een vogel al dan niet wordt gekeurd, handelt een keurmeester als volgt.

Wanneer een vogel geen puntenwaardering krijgt wordt op het keurbriefje genoteerd:

- De soortnaam en of de kleur van de vogel.
- Het kooinummer.
- Het keurbriefje wordt voorzien van datum, naamstempel en handtekening.
- Bij bemerkingen de reden waarom de vogel niet is gewaardeerd in cijfers,
- Waarna het keurbriefje wordt voorzien van een diagonale streep in plaats van een puntenwaardering.

In het kader van de voorlichtende taak van een keurmeester tijdens de keuring, wordt van hem of haar verwacht dat hij of zij op de achterzijde van de keurbrief een reden geeft waarom de betreffende vogel niet is gekeurd. Dit kan bijvoorbeeld zijn: dubbele ringen, doorgezaagde ring, knijpringen en dergelijke, onjuiste of gemerkte kooi, vogels die ongedierte bij zich dragen of ziek zijn of onherstelbare gebreken laat zien die de vogel hinderen bij zijn welbevinden.

Stammen

Een stam vogels wordt gevormd door 4 vogels die:

- + van hetzelfde ras zijn.
- + alle vier van hetzelfde kleurtype zijn, lipochroom, melanine of bont.
- + intensief of schimmel zijn.
- + op elkaar lijken wat bontheid betreft.
- + gelijk zijn in geslacht, indien dit duidelijk zichtbaar is in het uiterlijk van de vogel.

Bij de keuring van een stam worden de vier vogels elk afzonderlijk gekeurd op één keurlijst.

Stellen

Een stel vogels wordt gevormd door 2 vogels die:

- + van hetzelfde ras zijn.
- + alle twee van hetzelfde kleurtype zijn, lipochroom, melanine of bont.
- + intensief of schimmel zijn.
- + op elkaar lijken wat bontheid betreft.
- + gelijk zijn in geslacht, indien dit duidelijk zichtbaar is in het uiterlijk van de vogel.

Bij de keuring van een stel worden de twee vogels elk afzonderlijk gekeurd op één keurlijst.

Als aan de bovengestelde voorwaarden voor een stam of stel niet wordt voldaan, dan beslist de keurmeester het volgende: de vogels worden dan, op een keurlijst, als enkelingen gekeurd. Bovendien vermeldt de keurmeester waarom de stam of stel niet als zodanig is gekeurd.

Puntentoekenning

Een exacte richtlijn voor het geven van punten kan, vanwege de grote verscheidenheid van de onderdelen, niet gegeven worden. Voorop moet steeds staan dat een keuring het waarderen is van het mooie en goede van een vogel. Daarnaast moeten de in mindering te brengen punten steeds in een juiste verhouding staan tot de ernst van een fout en tot de waarde die de standaard aan het betreffende onderdeel toekent.

Het maximum aantal punten is volgens de standaard 100 punten.

We moeten er echter van uit gaan dat een vogel nooit in elk onderdeel volmaakt zal zijn, zodat deze 100 punten nooit gegeven kan worden. In principe wordt tot en met 92 punten gekeurd.

Uitsluitend om prijswinnaars te onderscheiden van de overige vogels mag 93 punten gegeven worden voor zilver en 94 punten voor goud, uit de mogelijk meerdere vogels van 92 punten wordt brons aangewezen.

Bij 15 punten rubrieken kunnen maximaal 14 punten toegekend worden.

Bij rubrieken minder dan 15 punten, mag bij goede kwaliteit, het volle aantal punten gegeven worden.

Bevedering

Bij de rubriek “Bevedering van 15 punten” is afgesproken dat hier, bij een goede kwaliteit bevedering, 13 punten wordt gegeven.

Bij minder dan 13 punten moet duidelijk de reden hiervan omschreven worden.

Bij een uitstekende kwaliteit bevedering kan 14 punten worden gegeven.

Conditie

Onder "conditie" wordt verstaan dat de vogel gezond, zuiver en goed verzorgd moet zijn.

Voldoet de vogel hieraan dan wordt in deze rubriek vol, dus 5 punten gegeven.

Het is niet de bedoeling dat de rubriek conditie gebruikt wordt als sluitpost, om aan het gewenste aantal totaalpunten te komen.

Ook in dit onderdeel moeten de punten volledig te verantwoorden zijn.

Tenslotte

Lipochroom, Melanine, Lichtbont en Donkerbont.

In het vraagprogramma worden, voor de meeste rassen, gevraagd de kleuren: lipochroom, melaniné, lichtbont en donkerbont.

Hierbij willen we even duidelijk stellen wat we verstaan onder:

lipochroom vogels: “effen” van kleur, bont in de hoorndelen telt niet als bont.

melanine vogels: “effen” van kleur, bont in de hoorndelen telt niet als bont.

Lichtbonte vogels: 50% of meer lipochroom.

Donkerbonte vogels: 50% of meer melanine.

Deze regels gelden voor zowel voor enkelingen, stellen en stammen.

Voor de “bonte” vogels in de stellen en stammen is het wenselijk dat ze zoveel mogelijk op elkaar lijken wat het bontpatroon betreft.

Roodfactor

Enkele rassen mogen/moeten rood factorig op de tentoonstelling gebracht worden. Dit kleuren gebeurt kunstmatig en moet zo egaal mogelijk zijn. Twee- of meerkleurigheid in lichaam en penne is niet correct en zal **be**straft worden.

De uiting van de roodfactor kan niet zijn als die van een kleurkanarie en daar moet de keurmeester rekening mee houden.

Ringmaat en stokken

De ringmaat die in de standaard genoemd wordt is geen voorgeschreven ringmaat maar een adviesmaat. De diameter van de stokken kan (moet) aangepast worden aan het ras.

A.G.I

Arriciato Gigante Italiano



Houding: opgericht - 60°

Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 3,2 mm


Kooi: grote frisékooi

Zitstok ovaal 14 mm afstand 10 spijlen.

Kop, Hals, Kraag	15 punten
Flankkrulveren	15 punten
Grootte (Min. 21 cm)	10 punten
Bevedering	10 punten
Mantel, Boeket	10 punten
Borstkrulveren, Onderlichaam	10 punten
Staart, Hanenveren	10 punten
Houding	5 punten
Vleugels	5 punten
Poten, Nagels	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kop rond en fors met een volledige of gedeeltelijke capuchon groeiend vanuit de kraag. Kraag opstaand vanuit de hals en nek en overgaand in de capuchon.
- * Flankkrulveren goed ontwikkeld en symmetrisch naar boven gericht.
- * Bevedering overvloedig en zijdeachtig.
- * Mantel en Boeket: naar voren en opzij vallende lange brede veren vanuit het middelpunt van de rug een rozet vormend, een overvloedig boeket op de stuit maakt het geheel compleet.
- * Borstkrulveren vol en naar boven groeiend naar de kraag en zo een waaier vormend. Onderlichaam vol gefriseerd en naar boven gericht zonder inval.
- * Staart lang en breed, recht eindigend, iets afhangend. Hanenveren: afhangend en lang, groeiend vanuit de stuit.
- * Vleugels krachtig, licht kruisen is toegestaan.
- * Poten krachtig met een goede grip. Nagels, aanzet tot krulling.

Parijse Frisé



Houding: opgericht - 65°

Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 3,2 mm


Kooi: grote frisékooi

Zitstok rond 14 mm afstand 10 spijlen.

Kop, Hals, Kraag	15 punten
Mantel, Boeket	15 punten
Borstkrulveren	15 punten
Flankkrulveren	15 punten
Hanenveren, Olive, Onderlichaam	10 punten
Poten, Nagels, Staart, Vleugels	10 punten
Grootte, (min.19 cm), Houding, Vorm	10 punten
Conditie, Bevedering	10 punten
Totaal	100 punten

- * Kop zwaar en breed met een stevige snavel. Overvloedige kop krulveren, naar een of beide zijden omlaag en naar achteren krullend. Goede uitstaande bakkebaarden. Kraag opstaand, ontstaan vanuit de hals en nek.
- * Mantel lang, overvloedig en symmetrisch, met rechte scheidingslijn in het midden. Boeket vol en royaal, naar links of rechts vallend.
- * Borstkrulveren naar elkaar toe draaiende veren, vol en een geheel vormend met rug- en flankbevedering.
- * Flankkrulveren goed ontwikkeld, symmetrisch, opgericht naar de mantel krullend.
- * Hanenveren, lange vanuit de stuit afhangende veren aan beide zijden van de staart. Olive vanaf de onderkant van de stuit tot aan de basis van de staart overvloedige veren. Onderlichaam vol gefriseerd zonder inval.
- * Poten stevig. Dijen goed bevederd. Nagels, aanzet tot krulling. Staart lang en breed, recht eindigend. Vleugels lang, iets kruisend is toegestaan.
- * Vorm massief.
- * Bevedering overvloedig en zijdeachtig

Padovan



Kuif, Kop, Hals/nek, Kraag	20 punten
Bevedering	10 punten
Grootte(18-19 cm)	10 punten
Houding	10 punten
Mantel	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Flankkrulveren	10 punten
Poten, Nagels, Dijen	5 punten
Staart, Hanenveren	5 punten
Vleugels	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kuif rond, goed aansluitend op het achterhoofd. Middelpunt klein. Kop breed met duidelijke wenkbrauwen, glad bevederd. Hals/nek glad bevederd. Kraag moet duidelijk aanwezig zijn.
- * Bevedering overvloedig en zijdeachtig, weelderig op de buik.
- * Mantel overvloedig en symmetrisch, met een rechte scheidingslijn in het midden. De gehele rug bedekkend.
- * Borstkrulveren goed ontwikkeld en omhoog groeiend met een inval tussen borst en buik.
- * Flankkrulveren goed ontwikkeld en symmetrisch Omhoog groeiend tot aan de schouders.
- * Poten stevig, dijnen goed bevederd. Nagels, geen gekrulde nagels.
- * Staart lang en breed, recht eindigend. Hanenveren langs beide zijden.
- * Vleugels lang niet kruisend.


Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 3,2 mm

Kooi: grote frisékooi

Zitstok rond 14 mm afstand 10 spijlen.

Mehringer



Houding: opgericht - 60°

Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 2,9 mm


Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok ovaal 12 mm

Grootte (max. 13 cm)	20 punten
Borst-, buikkrulveren	15 punten
Flankkrulveren	15 punten
Mantel	15 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Houding	5 punten
Bevedering	5 punten
Staart, Hanenveren	5 punten
Poten, Nagels	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Borst krulveren, naar elkaar toedraaiende veren. Vol en een geheel vormend met rug en flankbevedering. Onderlichaam vol gefriseerd, zonder inval.
- * Flankkrulveren goed ontwikkeld, symmetrisch, opgericht naar de mantel krullend.
- * Mantel lang, overvloedig en symmetrisch, met rechte scheidingslijn in het midden. Boeket vol en royaal, naar links of rechts vallend.
- * Kop zwaar en breed met stevige snavel. Overvloedige kopkrulveren, naar een of beide zijden omlaag en naar achteren krullend. Goede uitstaande bakkebaarden.
- * Bevedering overvloedig en zijdeachtig.
- * Staart breed en gesloten. Hanenveren, afhankelijk en lang, groeiend vanuit de stuit.
- * Poten kort en stevig. Dijen goed bevederd met gefriseerde bevedering. Nagels, aanzet tot krulling

Noordhollandse Frisé



Houding	15 punten
Grootte (17-18 cm)	15 punten
Mantel	15 punten
Flankkrulveren	15 punten
Borstkrulveren	15 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Onderlichaam	5 punten
Staart	5 punten
Conditie, Kleur	5 punten
Totaal	100 punten

- * Mantel, lange veren, symmetrisch, met een rechte scheiding, ca 2/3 van de rug.
- * Flankkrulveren lang, symmetrisch en omhoog krullend.
- * Borstkrulveren van beide zijden van de borst naar het borstbeen toe krullend in gesloten schelpvorm.
- * Kop rond en glad. Hals/nek duidelijk uitkomend en glad bevederd.
- * Onderlichaam glad bevederd.
- * Staart lang smal en gesloten. Lange poten licht doorgebogen.

Houding: opgericht - 60°


Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi

Zitstok ovaal 12 mm.

Fiorino



Grootte (max. 13 cm), Vorm	15 punten
Kuif, Kop, Hals/nek	15 punten
Houding	10 punten
Bevedering	10 punten
Mantel	10 punten
Flankkrulveren	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Vleugels	5 punten
Poten, Dijen	5 punten
Staart	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

Houding: opgericht - 65°

Alle kleuren toegestaan.


Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal.

- * Kuif rond en gesloten met een duidelijk centraal gelegen middelpunt. Kop, breed en rond met duidelijke wenkbrauwen, ogen vrij. Hals/nek glad en geen opstaande veren in de nek
- * Bevedering op kop, hals en onderlichaam glad bevederd
- * Mantel symmetrisch, met een rechte scheiding.
- * Flankkrulveren Symmetrisch omhoog krullend.
- * Borstkrulveren naar elkaar toe krullend in gesloten schelpvorm.
- * Vleugels goed gesloten, niet gekruist.
- * Poten: lang. Dijen goed bevederd.
- * Staart kort en smal. Hanenveren toegestaan.

Zwitserse Frisé



Houding: halve maanvormig

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**.

Ringmaat: 2,9 mm


Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok ovaal 12 mm.

Houding	15 punten
Poten, Dijen	15 punten
Grootte (17-18 cm)	10 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Bevedering	10 punten
Mantel	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Flankkrulveren	10 punten
Staart, vleugels	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Poten lang, iets gebogen. Dijen glad bevederd
- * Kop klein en ovaal van vorm. Hals/nek lang en smal.
- * Bevedering kop, hals en onderlichaam glad.
- * Mantel symmetrisch, ca. 2/3 van de rug.
- * Borstkrulveren krullen naar elkaar toe in de vorm van een korfje.
- * Flankkrulveren symmetrisch opwaarts krullend.
- * Staart: lang, smal en iets gebogen tot onder de zitstok. Vleugels lang en goed gesloten.

Zuidhollandse Frisé



Houding: in de vorm van een 7 - 90°

Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 2,9 mm


Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal.

Houding	15 punten
Poten, Dijen	10 punten
Grootte (17 cm)	10 punten
Bevedering	10 punten
Mantel	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Flankkrulveren	10 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Staart	5 punten
Vleugels	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Poten lang en volledig gestrekt. Dijen glad bevederd
- * Bevedering kop, hals en onderlichaam glad.
- * Mantel symmetrisch en hoog gedragen met een rechte scheiding 2/3 van de rug.
- * Borstkrulveren naar het borstbeen toe krullend, een mandje vormend.
- * Flankkrulveren goed ontwikkeld en symmetrisch. In opwaartse richting naar de rug toe krullend.
- * Kop klein, ovaal en fijn. Hals/nek lang en naar voren gestrekt.
- * Staart lang smal en gesloten.
- * Vleugels vrij lang en goed aangesloten.

Giboso Español



Houding: in de vorm van een cijfer 1 -45° a 60°

Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 2,9 mm


Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 14 mm ovaal.

Houding	20 punten
Hals/nek	20 punten
Poten, Dijen	10 punten
Grootte (min. 17 cm)	10 punten
Borstkrulveren, Onderlichaam	10 punten
Mantel, Vleugels	10 punten
Flankkrulveren	5 punten
Kop	5 punten
Staart	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Hals en nek zeer lang, glad en van vorm naar beneden gericht. Snavel klein.
- * Poten lang en volledig gestrekt. Dijen minimaal bevederd.
- * Borstkrulveren korte veren die naar elkaar toe groeien en elkaar niet raken. Het borstbeen moet over de hele lengte zichtbaar zijn. Onderlichaam glad bevederd.
- * Mantel symmetrisch en hoog gedragen mooi de rug dekkend. Vleugels lang en goed gesloten.
- * Flankkrulveren kort, symmetrisch en omhoog groeiend.
- * Kop klein en ovaal.
- * Staart vrij lang en recht.

Gibber Italicus



Houding: in de vorm van een 7 - 90°

Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 2,9 mm


Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal.

Houding	15 punten
Kop, Hals/nek	15 punten
Poten	10 punten
Flankkrulveren	10 punten
Mantel	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Grootte (14 – 15 cm)	10 punten
Bevedering	5 punten
Staart	5 punten
Vleugels	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kop klein en ovaal van vorm. Hals en nek: dun en lang gerekt. Kleine knik in de nek. Snavel klein.
- * Poten lang en volledig gestrekt. Loopbeen loodrecht op de voet. Dijen minimaal bevederd.
- * Flankkrulveren kort symmetrisch en omhoog groeiend.
- * Mantel symmetrisch en hoog gedragen.
- * Borstkrulveren korte veren die naar elkaar toe groeien en elkaar niet raken. Een klein gedeelte van de bovenzijde van het borstbeen zichtbaar.
- * Bevedering kort. Kop, nek en onderlichaam zo glad mogelijk bevederd.
- * Staart smal en recht.
- * Vleugels lang, goed gesloten.

Melado Tinerfeño



Houding: opgericht, in de vorm van een 1 - 60°

Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 2,9 mm


Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 14 mm ovaal.

Houding, Vorm	20 punten
Borstkrulveren	15 punten
Flankkrulveren	10 punten
Mantel	10 punten
Grootte (Min. 18cm)	10 punten
Nek	5 punten
Kop	5 punten
Bevedering	5 punten
Staart	5 punten
Vleugels	5 punten
Poten, dijen	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Vorm groot, volumineus.
- * Borstkrulveren breed, de borst is bedekt met korte veertjes.
- * Mantel symmetrisch en breed met lange veren.
- * Flankkrulveren lang, en omhoog krullend.
- * Kop in verhouding. Hals/nek lang.
- * Staart lang, gesloten en in een rechte lijn met de rug. Vleugels lang, gesloten tegen het lichaam, niet kruisend.
- * Poten lang en gestrekt. Dijen goed bevederd.
- * Bevedering compleet, overvloedig en zijdeachtig. Friseerpartijen zijn duidelijk afgebakend. Kop, hals/nek, onderlichaam en borst glad bevederd.

Yorkshire



Houding, Poten, Dijen	25 punten
Bevedering	25 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	20 punten
Vorm, Vleugels, Staart	10 punten
Grootte(min. 17 cm)	10 punten
Conditie, Kleur	10 punten
Totaal	100 punten

- * Poten lang en licht gebogen. Dijen duidelijk zichtbaar.
- * Bevedering zacht en gesloten.
- * Kop breed, vol en rond en geen wenkbrauwen. Hals/nek kort, zonder inval. Snavel kort en kegelvormig.
- * Vorm, schouders breed goed afgerond en vol. Achterhoofd en nek vertonen een gebogen lijn zowel naar rug als schouders toe. Vleugels lang en gesloten. Staart lang en goed gesloten. De onderkant van de staart volgt de buiklijn.

Houding: fier en opgericht - 80°


Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 14 mm ovaal.

Lancashire



Kuif, Kop	30 punten
Grootte (23 cm)	25 punten
Houding, Vorm	15 punten
Hals/nek	10 punten
Bevedering, poten	10 punten
Conditie	10 punten
Totaal	100 punten

- * Kuif hoefijzervormig. Het middelpunt ligt iets naar voren. Nekbevedering moet glad aansluiten. Kop breed, licht afgevlakt, met duidelijke wenkbrauwen.
- * Vorm lang, borst en rug vol en rond. Brede schouders.
- * Hals/nek stevig, met een lichte inval.
- * Bevedering strak en aangesloten. Hanenveren toegestaan. Poten lang stevig en licht gebogen. Dijen zichtbaar.

Houding: opgericht - 85°


Kleur: eenkleurig geel of wit, **geen rood**.
Uitsluitend in de kuif is melanine toegestaan.

Ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Koepelkooi of Parijse fris  kooi.

Zitstok 14 mm ovaal

Berner



Houding, Grootte (max.16 cm)	25 punten
Kop, Hals/nek	20 punten
Borst, Schouders, Rug	20 punten
Vleugels, Staart	10 punten
Poten, Dijen	10 punten
Bevedering, Kleur	10 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kop breed, wat afgevlakt met hoog voorhoofd en hoekig achterhoofd. Hals/nek lang en stevig.
- * Borst goed gevuld. Schouders breed. Rug lang, kegelvormig lichaam.
- * Vleugels lang en gesloten, niet gekruist, vleugelboegen zichtbaar. Staart lang en smal, in het verlengde van de rug.
- * Poten lang en licht gebogen. Dijen voor de helft zichtbaar en glad.
- * Bevedering glad en gesloten.

Houding: opgericht


Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal.

Rheinländer



Kuif, Kop	20 punten
Vorm, Hals/nek	20 punten
Houding	20 punten
Grootte (max. 12 cm)	15 punten
Bevedering	10 punten
Poten, Dijen	5 punten
Staart	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kuif hoefijzervormig. Het middelpunt ligt centraal. Nekbevedering moet glad aansluiten.
- * Vorm slank. Borst en rug vol en licht afgerond. Hals/nek stevig, met een lichte inval.
- * Bevedering strak en aangesloten.
- * Poten fijn en in verhouding. Licht gebogen. Dijen zichtbaar.
- * Staart smal met lichte V-vorm. Licht afhangend.

Houding: opgericht - 85°


Kleur: eenkleurig, rood, wit en geel

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal.

Llarget Español



Houding	20 punten
Vorm	20 punten
Vleugels, Staart	15 punten
Grootte (min. 17 cm)	15 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	10 punten
Bevedering, Kleur	10 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Vorm lichaam lang en fijn, licht cilindervormig. Borst en rug smal, zonder rondingen.
- * Vleugels zeer lang, goed gesloten. Staart zeer lang, smal met kleine V vorm.
- * Kop klein en ovaal. Snavel kegelvormig. Hals/nek middelmatig van lengte en slank.
- * Bevedering kort, glad en goed gesloten tegen het lichaam.
- * Poten lang, licht gebogen. Dijen zichtbaar, bedekt met korte veren.

Houding: opgericht - 60°


Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal

Belgische Bult



Houding	40 punten
Vorm	25 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	12 punten
Grootte (17-18 cm)	5 punten
Staart	5 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie, Bevedering	8 punten
Totaal	100 punten

- * Vorm, schouders hoog en breed. Het lichaam moet van alle kanten een driehoek laten zien. Vleugels lang en goed gesloten.
- * Kop klein en ovaal van vorm. Hals/nek lang en slank. Snavel klein.
- * Staart lang en recht, kleine V vorm, goed gesloten.
- * Poten lang, licht gebogen. Dijen goed bevederd.
- * Bevedering zo glad mogelijk.

Houding: in de vorm van het cijfer 7-90°

Alle kleuren toegestaan, **Behalve rood.**

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal.

Munchener



Houding	20 punten
Kop, Hals/nek	20 punten
Borst, Schouders, Vleugels	20 punten
Staart	10 punten
Poten	10 punten
Bevedering, Kleur	10 punten
Grootte (15-16 cm)	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kop klein, ovaalvormige en licht afgevlakt. Hals/nek lang en dun.
- * Borst smal met lichte rondingen. Schouders smal en afgerond. Vleugels lang en gesloten.
- * Staart lang en smal, de lijn van de rug volgende.
- * Poten lang en licht gebogen.
- * Bevedering glad en gesloten.

Houding: opgericht


Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal.

Scotch Fancy



Houding	25 punten
Vorm	20 punten
Schouders, Rug	20 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Grootte (17 cm)	10 punten
Staart	5 punten
Conditie, Bevedering	10 punten
Totaal	100 punten

- * Vorm lang, slank en smal. Borst niet te vol. Vleugels goed gesloten.
- * Schouders goed afgerond, gevuld tussen de schouders. Rug goed afgerond.
- * Kop klein en ovaal. Hals/nek dun en lang.
- * Staart lang, smal met een kleine V vorm onder de zitstok doorgetrokken, de gebogen ruglijn volgende.

Houding: in de vorm van een halve maan.


Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Dewarkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal afstand 6 spijlen.

Japan Hoso



Houding	25 punten
Vorm	20 punten
Grootte (11,5 cm)	20 punten
Schouders, Rug	15 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	10 punten
Staart	5 punten
Conditie, Bevedering	5 punten
Totaal	100 punten

- * Vorm slank en smal. Borst niet te vol. Vleugels goed gesloten.
- * Schouders smal en goed afgerond. Gevuld tussen de schouders. Rug smal en goed afgerond
- * Kop klein, ovaal en licht afgevlakt. Snavel klein. Hals/nek lang en dun.
- * Staart smal met een kleine V-vorm, de gebogen ruglijn volgende.
- * Bevedering glad en gesloten.

Houding: in de vorm van een halve maan.


Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Dewarkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 10 mm ovaal afstand 5 spijlen.

Raza Español



Grootte (max. 11,5 cm)	25 punten
Rug, Borst	25 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	10 punten
Vleugels, Staart	10 punten
Poten, Dijen	10 punten
Bevedering	10 punten
Houding	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Rug en borst smal en afgevlakt. Lichaam cilindervormig.
- * Kop klein en fijn. Snavel klein en kegelvormig. Hals/nek fijn en dun met een lichte insnoering.
- * Vleugels goed gesloten, niet gekruist. Staart middelmatig van lengte met een kleine V-vorm.
- * Poten kort en licht gebogen. Dijen nauwelijks zichtbaar.
- * Bevedering glad en gesloten.

Houding: iets gedrukt 45°


Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Dewarkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal afstand 5 spijlen.

Border



Houding	15 punten
Vorm	15 punten
Kleur	15 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	10 punten
Vleugels	10 punten
Bevedering	10 punten
Grootte (14,5 cm)	5 punten
Staart	5 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie	10 punten
Totaal	100 punten

- * Vorm, borst en buik vol en rond. Brede Schouders. Rug vol en rond.
- * Kop rond, van welke kant men hem ook bekijkt met volle wangen. Snavel kort en conisch. Ogen centraal geplaatst. Hals/nek, duidelijke insnoering.
- * Vleugels goed gesloten, de uiteinden raken elkaar even voorbij de stuit.
- * Bevedering glad en gesloten.
- * Staart in verhouding, smal en gesloten. (pijpensteel)
- * Poten lang en licht gebogen. Dijen goed zichtbaar.

Houding: fier en opgericht - 60°

Opmerking: **Zuiver van kleur**


Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Dewarkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 14 mm rond afstand 6 spijlen.

Fife Fancy



Grootte (max. 11 cm)	25 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	10 punten
Vorm	10 punten
Vleugels	10 punten
Bevedering	10 punten
Houding	10 punten
Kleur	10 punten
Poten, Dijen	5 punten
Staart	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kop klein en rond van welke kant men hem ook bekijkt met volle wangen. Snavel kort en klein. Ogen centraal geplaatst. Hals/nek, duidelijke insnoering.
- * Vorm, borst en buik vol en rond. Brede schouders. Rug vol en rond.
- * Vleugels gesloten, de uiteinden raken elkaar even voorbij de stuit.
- * Bevedering glad en gesloten.
- * Poten lang en licht gebogen. Dijen goed zichtbaar.
- * Staart in verhouding, smal en gesloten.

Houding: fier en opgericht - 60°

Opmerking: **Zuiver van kleur.**


Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Dewarkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm rond afstand 5 spijlen.

Norwich



Vorm, Grootte, Houding (16-16,5 cm)	25 punten
Bevedering	20 punten
Hals/nek	10 punten
Kop, Snavel	10 punten
Vleugels	10 punten
Kleur	10 punten
Staart	5 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Vorm kort en gedrongen. Borst breed en vol. Rug breed, vol en licht gewelfd.
- * Bevedering zijdeachtig en goed gesloten.
- * Hals/nek kort, vol en breed zonder inval.
- * Kop fors, breed en rond met volle wangen. Snavel kort. Ogen geplaatst in het midden van de kop.
- * Vleugels kort en gesloten.
- * Staart kort en gesloten.
- * Poten kort en stevig. Dijen: niet zichtbaar.

Houding: licht opgericht - 45°


Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

Irish Fancy



Kop, Snavel	20 punten
Vorm	20 punten
Bevedering	15 punten
Houding	15 punten
Grootte (12,5-13 cm)	10 punten
Staart	10 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kop klein, rond en smal, licht opgericht. Snavel klein en duidelijk, zichtbare ogen.
- * Vorm vrij smal lichaam naar de staart versmallend. Schouderbreedte: 3 cm. Vleugels goed gesloten tegen het lichaam. Zichtbare nek.
- * Bevedering goed gesloten en zuiver van kleur.
- * Staart smal en gesloten.
- * Poten middelmatige lang. Dijen zichtbaar.

Houding: opgericht - 65° tot 75°, beweeglijk.



Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi.

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

Gloster (Consort / Corona)



Kuif, Kop	20 punten
Vorm, Hals/nek, Vleugels	20 punten
Grootte (zo klein mogelijk)	20 punten
Bevedering	15 punten
Houding	10 punten
Staart	5 punten
Poten	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kuif mooi rond en vol tot net boven de ogen. Het middelpunt klein en centraal geplaatst. In de nek moet de kuif goed aansluiten. Kop brede en volle ronde kop met duidelijke wenkbrauwen. Volle wangen.
- * Rug goed vol en licht gewelfd. Borst breed en afgerond. De vleugels gesloten tegen het lichaam. Hals/nek goed vol en één geheel vormend met het lichaam.
- * Bevedering kort en goed gesloten.
- * Staart kort en smal, goed gesloten in een lijn met de rug.
- * Poten kort en licht gebogen, dijen niet zichtbaar.
- * Bij de klasse lipochroom is melanine in de kuif toegestaan.

Houding: licht opgericht - 45°


Alle kleuren toegestaan **behalve rood**

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi.

Zitstok 10 mm rond afstand 9 cm.

Crestbred - Crested



Kuif, Kop, Hals/nek, Snavel	50 punten
Bevedering, Staart, Vleugels, Kleur	25 punten
Vorm, Grootte (17 cm)	15 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kuif groot en rond met klein centraal middelpunt en lange veren. Kop breed, van alle zijden rond, fors en iets gewelfd. Hals/nek vol, zonder inval. Gesloten nekbevedering. Snavel kort en kegelvormig. Wenkbrauwen zwaar en breed, vallend.
- * Bevedering lang en gesloten. Staart kort en smal. Langs beide zijden van de staart lange hanenveren. Vleugels goed gesloten.
- * Vorm lang, rug breed en licht gewelfd. Borst afgerond.
- * Poten kort. Dijen niet zichtbaar.

Houding: licht opgericht - 45°

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**.

Ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Universeelkooi.

Zitstok 14 mm rond afstand 11 cm.

Arlequin Portugais



Vorm, Borst, Vleugels
Kuif, Kop, Hals/nek
Grootte (16 cm)
Kleur
Bevedering
Houding
Poten, Dijen, Staart
Conditie
Totaal

20 punten
15 punten
15 punten
15 punten
10 punten
10 punten
10 punten
5 punten
100 punten

Vorm lang en slank schouders duidelijk zichtbaar. Borst licht afgerond. Rug recht, in dezelfde lijn als de staart. Vleugels lang, goed gesloten zonder te kruisen.

- * Kuif driehoekig met twee hoeken aan de achterkant en een aan de voorzijde. Hoeken met geen scherpe punten, geen hoorntjes. Duidelijk middelpunt. De ogen moeten zichtbaar blijven. Kop smal, langwerpig en aan de achterkant breder. Hals/nek goed gevormd, een inval tussen de kop en het lichaam.
- * Bevedering goed gesloten.
- * Poten lange, licht gebogen. Dijen goed zichtbaar. Staart lang, smal met een kleine V- vorm.

Houding: opgericht - 60°

Kleur: Gelijkmatic bont en veelkleurig.

Lipochroomkleuren rood en wit moeten aanwezig zijn.


Kunstmatige opkleuring verplicht.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi.

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

Duitse Kuif



Kuif	30 punten
Kleur	20 punten
Vorm, Grootte (13,5-14,5cm)	15 punten
Bevedering	15 punten
Houding	10 punten
Conditie	10 punten
Totaal	100 punten

- * Kuif ovaal en goed gesloten, afhankelijk tot aan de snavelbasis en zo goed mogelijk aangesloten in de nek. Het middelpunt klein en ligt iets naar voren geplaatst.
- * Vorm, kleurkanarie type, borst niet te zwaar, rug licht gewelfd.
- * Bevedering goed gesloten. Staart gesloten.

Houding: opgericht - 45°

Alle kleuren toegestaan.


Het melanine van de kuif mag niet doorlopen tot in de nek en moet zo egaal mogelijk zijn.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi.

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

Lizard



Houding: licht opgericht - 45°

Kleur: Lipochroom geel, wit en oranje-rood.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi.

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

Rugtekening	25 punten
Bevedering	15 punten
Borst-, Flanktekening	10 punten
Melanine, Lipochroom	10 punten
Vleugels, Staart	10 punten
Cap, Kop	10 punten
Oogstrepen	5 punten
Vleugeldeken	5 punten
Snavel, Poten	5 punten
Conditie, Grootte (13,5 cm)	5 punten
Totaal	100 punten

- * Rugtekening duidelijke gelijkmatige schubben, in evenwijdige lijnen, naar de kop toe kleiner (spangles).
- * Bevedering glad en gesloten.
- * Borsttekening in evenwijdige lijnen geschubd, ook op de borst en flanken (rowings).
- * Melanine zwart, zo donker mogelijk. Bonthed in melanine is niet toegestaan. Lichte vlekken op schouders en rug zijn foutief.
- * Vleugels zwart zonder lichte uiteinden en goed gesloten. Staart kort en smal, zwart en goed gesloten.
- * Cap, volle cap, ovaal. Non-cap geschubd vanaf de snavel. Gebroken cap 10% of meer moet melanine bezitten en geschubd zijn. Kop klein, rond.
- * Oogstrepen, tussen de cap en het oog fijne melanine strepen.
- * Vleugeldeken zwart en geschubd en goed omzoomd.
- * Snavel zwart. Poten zwart.

Commissie erkenning mutatie's kleur en postuurkanarie's

- Doel: Gedurende maximaal 3 jaar onderzoek verrichten naar het voor erkenning ingezonden kleurslag/ras in de klasse nog niet erkende kleurslag/rassen.
- Samenstelling commissie: 3 leden uit de groep keurmeesters met de bevoegdheid kleur en of postuur.
- De leden van de commissie worden door de T.C geselecteerd.
- De secretaris T.C fungeert als voorzitter.

Uitgangspunten onderzoek.

- Zoeken naar herkenbare factoren/raskenmerken.
- Kweekinformatie verzamelen via de kweker.
- Erfelijkheidsonderzoek.
- Keurvoorschriften opstellen.
- Concept standaardeis maken.

Erkennen of afwijzen na onderzoek.

- Voorstel voor plaatsing in het vraagprogramma naar het KMV bestuur.
- Of afwijzing met motivatie aan KMV bestuur en kweker.
- Afwijzing vindt te allen tijde plaats indien kweker/ inzender geen info wil aanreiken.

Internationale erkenning

Indien het COM/OMJ een kleur/ras afkomstig uit het buitenland erkent, wordt deze door de NBvV overgenomen en in het NBvV vraagprogramma geplaatst. De TC draagt zorg voor standaardeisen en informeert haar keurmeesters via de daarvoor bestemde kanalen, en de NBvV leden via ons maandblad "Onze Vogels".

Zitstokken in open kooien.


Twee zitstokken boven bij de volgende rassen.

A.G.I
Parijse Frisé
Padovan
Scotch Fancy
Japan Hosō
Raza Espagnol
Border
Fife fancy

Een zitstok boven en een beneden bij de volgende rassen.

Mehringer
Noord Hollandse Frisé
Fiorino
Zwitserse Frisé
Zuid Hollandse Frisé
Giber Italicus
Giboso Espagnol
Melado Tinerfeno
Yorkshire
Lancashire
Berner
Rheinlander
Llarget Espagnol
Munchener

Makige (Japanse fris )



Houding: opgericht - 90°

Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 3,2 mm


Kooi: Koepelkooi of open universele postuurkooi.

Zitstok 14 mm rond.

Houding	20 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Mantel	10 punten
Flank-, dijkkrulveren	10 punten
Borst-, buikkulveren	10 punten
Poten, Dijen	10 punten
Vorm	10 punten
Grootte (min. 17 cm)	10 punten
Vleugels, Staart	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kop klein en rond, glad bevederd. Hals/nek naar voren gestrekt, glad bevederd. Hals voorzien van een "strikje".
- * Mantel lange veren, op de schouders beginnend. Symmetrisch, met een rechte scheiding.
- * Flankkrulveren opwaarts krullend. Dijkkrulveren goed bevederd met naar buiten krullende bevedering.
- * Borstkrulveren naar elkaar toe krullend. Buikkulveren gefriseerd, omhoog groeiend.
- * Poten lang, volledig gestrekt, breed uit elkaar staand. Dijen lang en van voren gezien naar buiten gericht.
- * Vorm van alle kanten gezien rechthoekig, goed gevuld en breed. Schouders, rug en staart in een rechte lijn.
- * Vleugels lang, mogen licht kruisen. Staart lang en breed. Hanenveren toegestaan.

Capitolina



Houding, Poten, Dijen, Staart

30 punten

Vorm

25 punten

Kop, Hals/nek, Snavel

20 punten

Bevedering, Kleur

10 punten

Grootte (13 cm)

10 punten

Conditie

5 punten

Totaal

100 punten

- * Poten lang, licht gebogen. Dijen zichtbaar. Staart smal en volgt de buiklijn.
- * Borst rond en vol. Rug lang, breed en gevuld. Schouders hoog en rond. Vleugels lang en goed gesloten.
- * Kop breed, vol en rond. Snavel klein. Ogen centraal geplaatst. Hals/nek vol
- * Bevedering goed gesloten.

Houding: fier en opgericht - 80°


Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

Colonia (Belgische Bult) gekuifd



Houding	35 punten
Kuif	20 punten
Vorm, Vleugels	20 punten
Grootte (14-15 cm)	5 punten
Staart	5 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie, Bevedering	10 punten
Totaal	100 punten

- * Houding hals/nek schouders en rug in een rechte hoek. Rug en staart in een rechte lijn.
- * Kuif centraal verspreid over een kleine ovale kop met een duidelijk middelpunt en aangesloten in de nek.
- * Vorm een driehoek. Schouders hoog en breed, kleine inval tussen de schouders. Vleugels goed gesloten, niet gekruist.
- * Staart in verhouding, smal met kleine V-vorm.
- * Poten lang en stevig. Dijen goed bevederd.
- * Bevedering glad en gesloten.

Houding: in de vorm van het cijfer 7 - 90°


Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal.

Salentino (Belgische Bult) gekuifd



Houding	25 punten
Vorm, Staart	20 punten
Grootte (13 cm)	20 punten
Kuif	15 punten
Bevedering, Kleur	10 punten
Poten	5 punten
Conditie	5 punten
Totaal	100 punten

- * Houding hals/nek, schouders en rug in een rechte hoek, staart in een rechte lijn met de rug.
- * Vorm platte borst schouders hoog. Staart smal, met kleine V vorm.
- * Kuif centraal verspreid over een kleine ovale kop met een duidelijk middelpunt en aangesloten in de nek.
- * Bevedering glad en gesloten.
- * Poten stevig met lange tenen.

Houding: in de vorm van het cijfer 7 - 90°

Kleur: Rood


Opmerking: **Alleen in de kleur rood en de kuif mag gemelaniseerd zijn.**

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 12 mm ovaal.

Columbus Fancy



Kuif, Kop	20 punten
Vorm	20 punten
Kleur	15 punten
Bevedering	15 punten
Vleugels, Staart, Poten, Dijen	10 punten
Grootte (14,5 cm)	10 punten
Conditie, Houding	10 punten
Totaal	100 punten

- * Kuif rond en vol, centraal middelpunt en goed gewelfd. Kop rond, breed en vol. Hals en nek vol zonder inval.
- * Vorm goed gevuld en wat gerekt. Borst goed vol. Rug licht gewelfd.
- * Bevedering goed gesloten en strak.
- * Vleugels kort, goed gesloten, mogen elkaar niet kruisen. Staart kort met kleine V- vorm. Poten kort en stevig. Dijen niet zichtbaar.

Houding: licht opgericht - 45°

Opmerking: **Kleur bij voorkeur licht met zwarte vleugel- en staartpennen.**

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood.**

Ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

Stafford Canary



Kleur	30 punten
Kuif	20 punten
Vorm, Grootte (13 cm)	20 punten
Bevedering	10 punten
Vleugels, Staart	5 punten
Poten	5 punten
Conditie, Houding	10 punten
Totaal	100 punten

- * Kuif rond en gewelfd.
- * Vorm iets voller dan een kleurkanarie. Borst afgerond. Rug goed gevuld.
- * Bevedering goed gesloten.
- * Vleugels goed gesloten, niet gekruist. Staart kort met kleine V-vorm.
- * Poten licht gebogen.

Houding: licht opgericht - 45°

Opmerking: **Kleur geldt als die van een kleurkanarie.**

Kleur: **Altijd rood**

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

Vectis



Rugtekening	25 punten
Kuif	15 punten
Bevedering	15 punten
Borst-, Flanktekening	10 punten
Melanine, Lipochrom	10 punten
Vleugels, Staart	10 punten
Vleugeldeken	5 punten
Snabel, Poten	5 punten
Conditie, Grootte (12,5 cm)	5 punten
Totaal	100 punten

- * Rugtekening duidelijke gelijkmatige schubben, in evenwijdige lijnen, naar de kop toe kleiner (spangles).
- * Kuif, ovaal van vorm en goed gesloten, middelpunt klein.
- * Bevedering glad en gesloten.
- * Borsttekening geschubd, ook op de borst en flanken (rowings).
- * Melanine zwart. Bonthed in melanine is niet toegestaan. Lichte vlekken op schouders en rug zijn foutief.
- * Vleugels zwart zonder lichte uiteinden en goed gesloten. Staart zwart en goed gesloten.
- * Vleugeldeken zwart, geschubd en goed omzoomd.
- * Snabel zwart. Poten zwart.

Houding: licht opgericht - 45°

Opmerking: **Ideaalbeeld een volledig lipochrom kuif.**


Kleur: lipochrom geel, wit en rood in intensief en schimmel.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

London Fancy



Vleugels, Staart	25 punten
Helderheid	20 punten
Kleur	15 punten
Dekveren, Vleugelpunten	10 punten
Poten, Nagels, Snavel	10 punten
Dons	5 punten
Grootte (13 cm)	5 punten
Conditie	10 punten
Totaal	100 punten

- * Vleugels zwarte pennen zonder lichte uiteinden en goed gesloten. Staart zwarte pennen, kort en gesloten.
- * Helderheid, zuiver en egaal, zowel het melanine als het lipochroom.
- * Dekveren en Vleugelpunten zwart.
- * Poten vrij kort. Snavel, poten en nagels zo donker mogelijk.
- * Dons zo donker mogelijk gemelaniseerd onderdons.

Houding: licht opgericht - 45°

Kleur: alleen in lipochroom geel, intensief of schimmel.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi.

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

Giraldillo Sevillano



Houding: in de vorm van het cijfer 1 - 45° à 60°

Alle kleuren toegestaan.

Ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi.

Zitstok 14 mm ovaal.

Houding	20 punten
Grootte (max. 15 cm)	15 punten
Kuif	15 punten
Kop en Hals/Nek	15 punten
Poten, Dijen	10 punten
Borst, Borstkrulveren	5 punten
Rug, Mantel	5 punten
Flankkrulveren	5 punten
Staart	5 punten
Conditie en Bevedering	5 punten
Totaal	100 punten

- * Kuif ovaal. Kuifbevedering zo lang mogelijk. Kuif goed aansluitend in de nek. Centraal middelpunt.
- * Kop klein en ovaal. Hals/Nek lang, zeer dun en glad.
- * Poten zeer lang, volledig gestrekt. Dijbeen aan voorzijde onbevederd.
- * Borst lang, smal, zichtbaar borstbeen. Borstkrulveren die naar elkaar toe groeien. Bij bedekt borstbeen 100% van de punten straffen.
- * Rug, lang en gestrekt. Duidelijke vleugelallebogen. Korte gelijkmatige mantel, symetrisch met duidelijke middellijn. Vleugels niet kruisen.
- * Flankkrulveren symetrisch, klein en strak aan het lichaam. Ontbreken van een flank met 50% van de punten straffen.
- * Staart smal en gesloten met V vorm.
- * Strak bevederd.

