






# Standaarddeisen Postuurkanaries 2022



# Voorwoord

Deze standaard is een goede handleiding voor de keurmeester, de aspirant keurmeester en de kweker.

De samenstellers van deze standaard hebben getracht door overzichtelijke beschrijvingen en tekeningen het uiterlijk van bijna alle bekende postuurkanarie rassen zo duidelijk mogelijk weer te geven.

Voor de meeste rassen zijn de beschrijvingen en tekeningen zoveel mogelijk in overeenstemming met de richtlijnen van de C.O.M.

In de keurlijsten worden de voornaamste rubrieken steeds bovenaan geplaatst.

De kooien, zoals vermeld, kunnen afwijken van het vraagprogramma van andere Bonden en de C.O.M.

Mocht U opmerkingen of suggesties hebben over de inhoud, laat dit dan weten aan de Technische Commissie zodat, indien nodig, correcties kunnen worden aangebracht.

De Technische Commissie kleur- en postuurkanaries van de N.B.v.V.

# Inhoud

<b>Frisé rassen</b>	<b>Houding rassen</b>	<b>Vorm rassen</b>	<b>Ongekuifde en gekuifde rassen</b>	<b>Duitse Kuif</b>	<b>Getekende rassen</b>
Arrciato Gigante Italiano (AGI) Parijse Frisé Padovan Mehringer Noordhollandse Frisé Fiorino Zwitserse Frisé Zuidhollandse Frisé Gibber Italicus Giboso Español Melado Tnerfeño Rogetto (mini A.G.I)	Yorkshire Lancashire Berner Rheinlander Llarget Español Belgische Bult Munchener Scotch Fancy Japan Hosō	Raza Español Border Fife Fancy Norwich Irish Fancy	Gloster Crestbred-Crested Arlequim Portugais	Duitse Kuif	Lizard
<b>Niet door C.O.M erkende rassen.</b> Columbus Fancy London Fancy Stafford Canary Vectis Makige			<b>Door C.O.M erkende rassen, niet door N.B.v.V erkend</b> Giraldillo Sevillano		

# Algemene richtlijnen

## Wat verstaan we onder keuren?

Onder keuren verstaan we het beoordelen van een vogel op zowel goede als slechte eigenschappen en kenmerken. Als norm gebruiken we de eisen zoals die in de standaard omschreven zijn en de voorbeeld tekening van de betreffende soort.

## Een beoordeling hangt van vele invloeden af

De beoordeling van een vogel geschiedt aan de hand van de standardeisen, maar hangt daarnaast ook af van verschillende invloeden.

Deze kunnen o.a. zijn:

De belichting van de te keuren vogels.

De hoogte (ooghoogte) van de te keuren vogels.

De rust en de sfeer in het lokaal waar de keuring wordt verricht.

De ruimte waarin de vogel zich bevindt.

Getracht moet worden dat alle vogels van een bepaald ras door één keurmeester beoordeeld worden.

Indien een keurmeester meer vogels keurt dan is toegestaan zal hij per vogel minder tijd, dus minder aandacht, kunnen besteden.

Ook het te lang doorkeuren zal invloed hebben op de instelling van de keurmeester en op de keuring.

De kennis van de betreffende keurmeester. Hoewel de keurmeester een ruime kennis heeft van alle soorten postuurkanaries, zullen toch die rassen die hij/zij zelf kweekt door hem/haar gemakkelijker beoordeeld worden. De eenheid in het keuren wordt door de keurmeestervereniging zo sterk mogelijk bevorderd, door het gezamenlijk keuren op technische dagen, het geven van aanvullende opleidingen, het geven van richtlijnen voor de keuringen en het actueel houden van de standardeisen.

Om de vogels de gelegenheid te geven zich optimaal te tonen dient een keurmeester omzichtig te werk te gaan.

Houdingrassen dienen op ooghoogte gekeurd te worden.

“Open” kooien nooit direct op de tafel keuren maar op een verhoging.

## Dik zitten of onnatuurlijk gedrag vertonen

Vogels die niet in conditie zijn of anderszins de indruk wekken ziek of niet op hun gemak te zijn, worden **niet gekeurd**.

De keurmeester vraagt de organiserende vereniging om de vogel van de show te verwijderen.

## Smerige of wrakke kooien

Vogels in een vieze of ondeugdelijke kooi worden **niet gekeurd**.

- Kooien met ontlasting in de hoeken.
- De achterzijde van de kooi is verkleurd door ontlasting.
- Met ontlasting besmeurde zitstokken.
- Met algen vervuilde drinkflesjes.
- Ontlasting in de voerbakken.
- Beschadigde constructie TT kooi.
- Traliefront met loszittende spijlen.
- Traliefront dat niet past of loszit.
- Loszittende of scheve zitstokken.

In bovenstaande gevallen zet men op de keurlijst: **“Vuile TT kooi”** of **“Beschadigde TT kooi”** met vermelding van het geconstateerde gebrek.

## Niet aankomen

Tijdens een show of keuring mogen de vogels niet in de hand worden genomen. Dit om stressvolle situaties voor de vogels te voorkomen.

Alleen bij het sterke vermoeden van fraude wordt hierop een uitzondering gemaakt.

## Ringen

Vogels met meer dan een vaste poot ring, met een doorgezaagde ring of een gekleurde ring anders dan een vaste poot ring worden **niet gekeurd**. Tijdens de keuring mogen geen ringen meer verwijderd worden.

## Gestreste vogels

Duidelijk gestreste vogels worden **niet gekeurd** van de tentoonstelling verwijderd en in een rustige ruimte geplaatst.

- Onrustige vogel die zichzelf beschadigt.
- Vogel die zichzelf plukt.
- Bij het aanhoudend maken van onnatuurlijke bewegingen.
- Bij het constant laten horen van alarmkreetjes.

## Onherstelbare gebreken

Met een onherstelbaar gebrek wordt bedoeld een gebrek dat een vogel in zijn dagelijks welbevinden hindert. Zo'n vogel hoort niet thuis op een show en wordt dus **niet gekeurd**.

- Vogels die niet in conditie zijn of anderszins de indruk wekken ziek te zijn.
- Vogels die niet in staat zijn om natuurlijk gedrag te laten zien, zoals het kunnen vliegen.
- Vogels die onnatuurlijk gedrag vertonen, zoals bedelen naar voedsel door handopfok.
- Vogels met beschadigde ogen, of vogels die aan een of beide ogen blind zijn.
- Vogels die een volledige nagel missen (een afgebroken of geknipte nagel groeit weer aan en de vogel kan normaal gekeurd worden).
- Vogels die een of meerdere teen/tenen missen.
- Vogels die zulke lange nagels hebben dat ze daardoor aan het traliefront van de TT kooi blijven hangen. Kanarierassen die volgens de standaard gekrulde nagels moeten hebben worden wel gekeurd. Zijn de nagels echter zodanig gekruld en lang dat de vogels hiervan problemen ondervinden dan worden ook deze niet gekeurd.
- Vogels met een vergroeide teen of tenen die de vogel hinderen om op de stok te komen.
- Vergroeide snavel, waardoor eten en drinken bemoeilijkt wordt.
- Vergroeide vleugeldracht waardoor de vogel niet meer normaal kan vliegen.
- Het zichtbaar op de vogel aanwezig zijn van luizen en/of mijten.
- Het zichtbaar laten zien van lumps en scally face (schurftmijt en wrattenziekte).
- Het fokzuivere bezit van zijdeveermutaties waardoor vliegen onmogelijk is.
- Kweek selecties waardoor de vogel fysiek gehinderd wordt om natuurlijk gedrag te vertonen worden niet meer gekeurd.

## De Keurmeester

Bij twijfel beslist de keurmeester of een vogel al dan niet gekeurd wordt.

Wanneer een vogel geen puntenwaardering krijgt wordt op het keurbriefje genoteerd:

- De soortnaam en of de kleur van de vogel.
- Het kooinummer.
- Het keurbriefje wordt voorzien van datum, naamstempel en handtekening.
- Bij bemerkingen de reden waarom de vogel niet is gewaardeerd in cijfers,
- Waarna het keurbriefje wordt voorzien van een diagonale streep in plaats van een puntenwaardering.

In het kader van de voorlichtende taak van een keurmeester tijdens de keuring, wordt van hem of haar verwacht dat hij of zij op de achterzijde van de keurbrief een reden geeft waarom de betreffende vogel niet is gekeurd. Dit kan bijvoorbeeld zijn: dubbele ringen, doorgezaagde ring, knijpringen en dergelijke, onjuiste of gemerkte kooi, vogels die ongedierte bij zich dragen of ziek zijn of onherstelbare gebreken laat zien die de vogel hinderen bij zijn welbevinden.

# Stammen

Een stam vogels wordt gevormd door 4 vogels die:

- + van hetzelfde ras zijn.
- + alle vier van hetzelfde kleurtype zijn, lipochroom, melanine of bont.
- + uitgezonderd bij de lipochroom Duitse Kuif mogen de kuiven verschillend van kleurtype zijn.
- + intensief óf schimmel zijn.
- + op elkaar lijken wat bontheid betreft.
- + gelijk zijn in geslacht, indien dit duidelijk zichtbaar is in het uiterlijk van de vogel.

Bij de keuring van een stam worden de vier vogels elk afzonderlijk gekeurd op één keurlijst.

# Stellen

Een stel vogels wordt gevormd door 2 vogels die:

- + van hetzelfde ras zijn.
- + alle twee van hetzelfde kleurtype zijn, lipochroom, melanine of bont.
- + uitgezonderd bij de lipochroom Duitse Kuif mogen de kuiven verschillend van kleurtype zijn.
- + intensief óf schimmel zijn.
- + op elkaar lijken wat bontheid betreft.
- + gelijk zijn in geslacht, indien dit duidelijk zichtbaar is in het uiterlijk van de vogel.

Bij de keuring van een stel worden de twee vogels elk afzonderlijk gekeurd op één keurlijst.

Als aan de boven gestelde voorwaarden voor een stam of stel niet wordt voldaan, dan beslist de keurmeester het volgende: de vogels worden dan, op één keurlijst, als enkelingen gekeurd. Bovendien vermeldt de keurmeester waarom de stam of stel niet als zodanig is gekeurd.



# Puntentoekening

Een exacte richtlijn voor het geven van punten kan, vanwege de grote verscheidenheid van de onderdelen, niet gegeven worden. Voorop moet steeds staan dat een keuring het waarderen is van het mooie en goede van een vogel. Daarnaast moeten de in mindering te brengen punten steeds in een juiste verhouding staan tot de ernst van een fout en tot de waarde die de standaard aan het betreffende onderdeel toekent.

Het maximum aantal punten is volgens de standaard 100 punten.

We moeten er echter van uit gaan dat een vogel nooit in elk onderdeel volmaakt zal zijn, zodat deze 100 punten nooit gegeven kan worden. In principe wordt tot en met 95 punten gekeurd, dit moet dan wel een uitzonderlijk mooie vogel zijn. Er moet een punt verschil zijn tussen prijswinnende vogels. Tussen Brons en de rest hoeft geen punt verschil te zijn. Wel moet een vogel van 93 punten altijd prijs hebben, anders kan geen 93 punten worden toegekend.

Bij 15 punten rubrieken kunnen maximaal 14 punten toegekend worden.

Bij rubrieken minder dan 15 punten, mag bij goede kwaliteit, het volle aantal punten gegeven worden.

## Bevedering

Bij de rubriek "Bevedering" (rubriek van 15 punten) is afgesproken dat hier, bij een goede kwaliteit bevedering, 13 punten wordt gegeven.

Bij minder dan 13 punten moet duidelijk de reden hiervan omschreven worden.

Bij een uitstekende kwaliteit bevedering kan 14 punten worden gegeven.

## Conditie

Onder "conditie" wordt verstaan dat de vogel gezond, schoon en goed verzorgd moet zijn.

Voldoet de vogel hieraan dan wordt in deze rubriek vol, dus 5 of 10 punten gegeven.

Valt de rubriek conditie samen met bevedering dan wordt hier een punt minder gegeven vanwege de bevedering.

## Lipochroom, Melanine, Bont

In het vraagprogramma worden, voor de meeste rassen, gevraagd de kleuren: lipochroom, melaniné en bont.

Hierbij willen we even duidelijk stellen wat we verstaan onder:

**lipochroom vogels:** “effen” van kleur, bont in de hoorndelen telt niet als bont.

**melanine vogels:** “effen” van kleur, bont in de hoorndelen telt niet als bont.

**Bonte vogels:** Alle lipochroom vogels die melanine veren en melanine vogels die lipochroom veren laten zien.

Regels die gelden voor zowel enkelingen, stellen en stammen.

Voor de “bonte” vogels in de stellen en stammen is het wenselijk dat ze zoveel mogelijk op elkaar lijken wat het bontpatroon betreft.

## Roodfactor

Enkele rassen mogen/moeten roodfactorig op de tentoonstelling gebracht worden. Dit kleuren gebeurt kunstmatig en moet zo egaal mogelijk zijn. Twee- of meerkleurigheid in lichaam en pennen is niet correct en zal bestraft worden.

De uiting van de roodfactor kan niet zijn als die van een kleurkanarie en daar moet de keurmeester rekening mee houden.

## Ringmaat en stokken

De ringmaat die in de standaard genoemd wordt is geen voorgeschreven ringmaat maar een adviesmaat. De diameter van de stokken kan (moet) aangepast worden aan het ras.

# A.G.I

Arriciato Gigante Italiano



Houding: opgericht - 60°

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: grote frisékooi

Zitstok ovaal 14 mm afstand 10 spijlen

Kop, Hals, Kraag	15 punten
Flankkrulveren	15 punten
Grootte ( <b>min. 21 cm</b> )	10 punten
Bevedering	10 punten
Mantel, Boeket	10 punten
Borstkrulveren, Onderlichaam	10 punten
Staart, Hanenveren	10 punten
Houding	5 punten
Vleugels	5 punten
Poten, Nagels	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kop rond en fors met een volledige of gedeeltelijke capuchon groeiend vanuit de kraag (collerette). De opgerichte kraag (collerette) vloeit van voor harmonieus in gootvorm samen met de capuchon. De snavel is conisch en breed aan de basis.
- \* Flankkrulveren (nageoires) goed ontwikkeld en symmetrisch naar boven gericht. Komen op weelderige wijze tegen de vleugels aan leunen.
- \* Bevedering overvloedig en zijdeachtig. Zeer weelderig.
- \* Mantel (manteau) en Boeket: naar voren en opzij vallende lange brede veren vanuit het middelpunt van de rug een rozet vormend, een overvloedig boeket op de stuit maakt het geheel compleet.
- \* Borstkrulveren (Jabot) vol en naar boven groeiend naar de kraag en zo een waaier vormend. Onderlichaam vol gefriseerd en naar boven gericht zonder ongefriseerde delen te laten zien.
- \* Staart lang en breed, recht eindigend, iets afhankelijk. Hanenveren: overvloedig afhankelijk en lang, groeiend vanuit de stuit.
- \* Vleugels krachtig, goed over elkaar liggende slagpennen. Licht kruisen is toegestaan.
- \* Poten krachtig met een goede grip. Alle nagels, aanzet tot krulling.

# Aanvullende Informatie A.G.I

## AGI (Grote Italiaanse fris )

De AGI is het jongste postuur kanarieras dat we kennen. Het ontstaan van dit ras begon in 1986 toen er in Itali  de eerste Parijse fris s verschenen met de kopkrulveren in de vorm van een capuchon, terwijl de vogels meestal ook groter werden. Deze overvloedige kopbevedering werd door veel liefhebbers als een mooie aanvulling gezien voor de Parijse fris , maar de keurmeesters en hun organisaties vonden het een afwijking van de standaard van de Parijse fris  en daarom werden deze vogels niet gewaardeerd op de grote tentoonstellingen. Daarop besloten de Italianen deze soort verder door te ontwikkelen en voor te stellen als een nieuw ras. Op de wereldshow van 2001 in Portugal werd de AGI door de COM als nieuw ras erkend.


## Opmerkingen AGI.

Het voornaamste kenmerk van dit ras is de verlengde groei van de kraagveren met daarop aansluitend de kopbevedering die in dezelfde richting groeit. Bij de beste exemplaren loopt dit uit in een volledig door krulveren ingesloten kop, in de vorm van een capuchon, deze vorm wordt het hoogst gewaardeerd. Daarnaast kennen we bij dit ras echter ook vogels waarbij de kopveren geen volledige capuchon vormen. Dit wordt ook geaccepteerd maar wel moeten de vogels van dit ras altijd een overvloedige kopbevedering laten zien.

De verdere onderdelen waarop de AGI verschilt ten opzichte van de Parijse fris  zijn de rugbevedering. Bij AGI moet die bij voorkeur in een rozet-vorm zijn, daarnaast komt ook een rugbevedering in de vorm van een vlinder voor, dus met een duidelijke V-vormige inkeping aan de boven en de onderzijde, deze vorm is minder gewenst en zal dan ook enkele punten lager gewaardeerd moeten worden. De borst- en buikbevedering krult bij de AGI altijd naar boven, er mag geen afscheiding zichtbaar zijn tussen borst- en buikkrulveren, ook is een borstbevedering die krult vanaf de zijkanten van het lichaam ongewenst.

Alle nagels moeten krulling laten zien. De nagels mogen worden geknipt maar moeten wel nog krulling laten zien.

# Parijse Frisé



Houding: opgericht - 65°

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: grote frisékooi

Zitstok rond 14 mm afstand 10 spijlen

Kop, Hals, Kraag	15 punten
Mantel, Boeket	15 punten
Borstkrulveren	15 punten
Flankkrulveren	15 punten
Hanenveren, Olive, Onderlichaam	10 punten
Poten, Nagels, Staart, Vleugels	10 punten
Grootte, (min.19 cm), Houding, Vorm	10 punten
Conditie, Bevedering	10 punten

**Totaal 100 punten**

- \* Kop zwaar en breed met een stevige snavel. Overvloedige kopkrulveren, naar een of beide zijden omlaag en naar achteren krullend (casque en calotte). Goede uitstaande bakkebaarden. De kop is gescheiden van de schouders door een opstaande kraag (collerette) ontstaan vanuit hals/nek.
- \* Mantel (manteau) lang, (2/3 van de vleugellengte) overvloedig en symmetrisch, met rechte scheidingslijn in het midden. Boeket vol en royaal, naar links of rechts vallend.
- \* Borstkrulveren (jabot) naar elkaar toe draaiende veren, vol en een geheel vormend met rug- en flankbevedering. (gesloten schelpvorm)
- \* Flankkrulveren (nageoires) goed ontwikkeld, symmetrisch, opgericht naar de mantel krullend. Totaal gescheiden van de borstkrulveren.
- \* Hanenveren, lange vanuit de stuit afhangende veren aan beide zijden van de staart. Olive vanaf de onderkant van de stuit tot aan de basis van de staart overvloedige veren. Onderlichaam vol gefriseerd zonder inval.
- \* Poten stevig. Dijen goed bevederd. Alle nagels aanzet tot krulling (mogen geknipt maar krulling moet te zien zijn). Staart lang en breed, recht eindigend. Vleugels lang, iets kruisend is toegestaan uiteinde rechthoekig.
- \* Vorm massief.
- \* Bevedering overvloedig en zijdeachtig



# Aanvullende informatie Parijse Frisé

## Parijse Frisé

De Parijse frisé is één van de grote postuurkanaries, zijn lengte schommelt tussen de 19 en meer dan 21 cm. Een krachtige houding en een evenwichtige hoeveelheid krullende veren vormen het hoofdkenmerk van deze vogel.


Over het ontstaan van deze frisé soort is niet zo heel veel bekend. Waarschijnlijk is de "HOLLANDAIS ROUBAISIE" wel zowat de voorvader geweest van de meeste frisé soorten.

De eerste bekende standaard van de Parijse frisé dateert van 1920, maar reeds in 1867 werd in Parijs de eerste tentoonstelling van Frisé's gehouden, door de toen juist opgerichte vereniging "La Nationale". Zodat we het ontstaan van de krulveerrassen zeker ongeveer 150 jaar terug moeten zoeken.

## Opmerkingen Parijse Frisé.

Bij het begrip grootte dient men niet alleen naar de lengte van de vogel te kijken, maar moet er vooral ook worden gelet op de juiste verhoudingen in het vogellichaam. Vogels met een lengte van minder dan 19 cm kunnen kruisingen zijn met Padovan of Noord Hollandse frisé, die zullen daarom ook bestraft kunnen worden voor het niet raszuiver zijn. De vogel moet dus volume hebben, breed genoeg zijn. Eén van de punten waardoor het volume ook nadelig beïnvloed wordt, is een onvoldoende of slecht krullende bevedering op de buik, een te vlakke buikbevedering moet dan ook bestraft worden. De mooiste Parijse frisé's hebben aansluitend aan de mantel een supplementje, het "Boeket" genoemd. Dit is een voortzetting van de rugkrulveren en bestaat uit een groepje in de richting van de stuit gebogen veren. Omdat deze veren vrij laag op de rug liggen worden ze soms gedeeltelijk door de vleugels bedekt, waardoor het kan lijken dat de rugbevedering ongelijk van lengte is. Ook kunnen door de aanwezigheid van het boeket de vleugels soms niet helemaal goed sluiten. Om die reden zal de keurmeester daarom erg voorzichtig moeten zijn met de beoordeling van de symmetrie van de rugkrulveren en ook het iets openstaan of licht kruisen van de vleugels nooit te zwaar moeten bestraffen. Een fout die wel bestraft moet worden is het ontbreken of afhangen van een flank. Ook op het ontbreken of het niet rondom aanwezig zijn van de halsbevedering/kraag moet worden gelet. Over het algemeen kan van de lipochroom vogels gezegd worden dat de bevedering in veel gevallen te zacht wordt, wat ook geldt voor vogels waarin de cinnamon factor zichtbaar aanwezig is. De veren gaan daardoor wat afhangen, wat het volume van de vogel nadelig zal beïnvloeden. De van oorsprong in kurketrekker vorm gedraaide nagels zijn bij deze Parijse frisé's niet meer gewenst, het is de taak van de liefhebber te lange nagels tijdig te knippen om beschadigingen te voorkomen. Op de tentoonstelling (keuring) is het voldoende als de aanzet tot krulling aanwezig is.

# Padovan



Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: grote frisékooi

Zitstok rond 14 mm afstand 10 spijlen

Kuif, Kop, Hals/nek, Kraag	20 punten
Bevedering	10 punten
Grootte (18-19 cm)	10 punten
Houding	10 punten
Mantel	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Flankkrulveren	10 punten
Poten, Nagels, Dijen	5 punten
Staart, Hanenveren	5 punten
Vleugels	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kuif rond, goed aansluitend op het achterhoofd, samengesteld uit soepele veren die op ogen en snavel vallen. Middelpunt klein. Kop breed met duidelijke wenkbrauwen, glad bevederd. Hals/nek glad bevederd. Kraag moet duidelijk aanwezig zijn. Goede gladde afgescheiden nek, aan de basis een volledige kraag.
- \* Bevedering overvloedig en zijdeachtig, weelderig op de buik.
- \* Mantel (manteau) overvloedig en symmetrisch, met een rechte scheidingslijn in het midden. De gehele rug bedekkend.
- \* Borstkrulveren (jabot) goed ontwikkeld en omhoog groeiend, met een inval onder de borstkrulveren tussen borst en buik.
- \* Flankkrulveren (nageoires) goed ontwikkeld en symmetrisch Omhoog groeiend tot aan de schouders.
- \* Poten stevig, dijen goed bevederd. Vrij stevige poten. Geen gekrulde nagels.
- \* Staart lang en breed, recht eindigend. Hanenveren langs beide zijden.
- \* Vleugels-Regelmatig en goed aansluitend.

# Aanvullende Informatie Padovan

## Padovan

Deze fris  vond zijn oorsprong, zoals de naam reeds aangeeft, in de Italiaanse stad Padua.

De Padovan is een fris  soort die wat betreft zijn bevedering wel enige overeenkomst vertoont met de Parijse fris . De belangrijkste verschilpunten ten opzichte van de Parijse fris  zijn de aanwezigheid van een duidelijke rozetvormige kuif en een in het totaalbeeld iets minder overvloedig krullende bevedering.

## Opmerkingen Padovan.

Naast een overvloedige bevedering worden ook enkele kenmerken van de Parijzenaar, zoals staartkrulveren en collerette bij deze vogel gevraagd.

Deze kraag moet bij dit ras duidelijk aanwezig zijn en is vrij laag geplaatst om het in elkaar overvloeien van kuif en kraagveren aan de achterzijde te voorkomen. Deze kraag is een zeer belangrijk onderdeel bij dit ras, bij het ontbreken ervan worden meerdere punten in mindering gebracht.

De Padovan mag in alle kleuren ge xposeerd worden, maar het zal duidelijk zijn dat een donkere kuif op een lichte vogel het best uitkomt.

Belangrijk is ook de grootte, die maximaal 19 cm. mag zijn, dus duidelijk kleiner dan de Parijse fris .


De gladkop vorm van de Padovan heeft een vrij zware kop, met lange veren, die echter tot aan de kraag zo glad mogelijk moeten aansluiten, waarbij wel duidelijk wenkbrauwen aanwezig zijn die goed symmetrisch moeten zijn en bijna tot over de ogen vallen.

De kopbevedering moet bij de gladkop tot aan de kraag zo glad mogelijk zijn.

Tussen borst en onderlichaam is een inval in de bevedering aanwezig wat bij de Padovan een kenmerk is.



# Mehringer



Houding: opgericht - 60°  
Alle kleuren toegestaan  
Advies ringmaat: 2,9 mm  
Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi  
(Noupekooi) (Noupekooi)  
Zitstok ovaal 12 mm

Grootte (max. 13 cm)	20 punten
Borst-, buikkrulveren	15 punten
Flankkrulveren	15 punten
Mantel en Boeket	15 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Houding	5 punten
Bevedering	5 punten
Staart, Olive, Hanenveren	5 punten
Poten, Nagels	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Borstkrulveren (jabot), naar elkaar toedraaiende veren. Onderlichaam vol gefriseerd, zonder inval.
- \* Flankkrulveren (nageoires), deze bevinden zich boven de dijen, goed ontwikkeld, symmetrisch, opgericht en naar de mantel krullend.
- \* Mantel (manteau) lang, overvloedig en symmetrisch, met rechte scheidingslijn in het midden. Boeket vol en royaal, naar links of rechts vallend.
- \* Kop zwaar en breed met stevige snavel. De kop moet proportioneel in verhouding zijn met het lichaam. Overvloedige kopkrulveren, naar een of beide zijden omlaag en naar achteren krullend. Kraag (collerette) moet aanwezig zijn. Goede uitstaande bakkebaarden.
- \* Bevedering overvloedig en zijdeachtig.
- \* Staart breed en gesloten. Hanenveren, afhankelijk en lang, groeiend vanuit de stuit.
- \* Poten kort en stevig. Dijen goed bevederd met gefriseerde bevedering. Alle nagels aanzet tot krulling

# Aanvullende informatie Mehringer

## Mehringer

De Mehringer is een miniatuur Parijse fris , die in 1989 voor het eerst op de Duitse kampioenswedstrijden te zien was. Hij werd tussen 1983 en 1989 door een kweker uit Mehringen-Oed gevormd uit kruisingen van Parijse fris  met kleurkanaries, Gloster en Noord-Hollandse fris .

## Opmerkingen Mehringer.

Het voornaamste onderdeel bij deze vogel is zijn grootte deze mag maximaal 13 cm zijn De rugkrulveren moeten overvloedig aanwezig zijn. Evenals het boeket. Borstkrulveren naar het midden van de borst krullend, ook de buik moet gefriseerd zijn.

De flanken die boven het dijbeen beginnen moeten volumineus, breed, symmetrisch opwaarts krullen.

De kop moet breed zijn en voorzien van krachtige frisering.

Bakkebaarden en collerette moeten aanwezig zijn.


De bevedering moet overvloedig zijn, alle kleuren incl. bont zijn toegestaan.

De staart is gesloten maar wel breed, de hanenveren moeten aanwezig zijn.

De poten zijn kort, de dijen goed bevederd, de aanzet tot krulling van alle nagels moet te zien zijn. De nagels mogen worden geknipt mits de krulling nog te zien is.

De vogel moet een opgerichte houding hebben.

# Noordhollandse Frisé



Schouders en Mantel	15 punten
Borstkrulveren	15 punten
Flankkrulveren	15 punten
Houding	15 punten
Grootte (17-18 cm)	10 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Onderlichaam	10 punten
Staart	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Mantel (manteau), lange veren, symmetrisch, met een rechte scheiding, ca 2/3 van de rug.
- \* Borstkrulveren (jabot) van beide zijden van de borst naar het borstbeen toe krullend in gesloten schelpvorm.
- \* Flankkrulveren (nageoires) lang, symmetrisch en omhoog krullend naar de schouders.
- \* Kop rond en glad. Hals/nek duidelijk uitkomend en glad bevederd.
- \* Onderlichaam glad bevederd.
- \* Staart lang smal en gesloten. Lange poten licht doorgebogen.

Houding: opgericht - 60°

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok ovaal 12 mm

# Aanvullende informatie Noord Hollandse Frise

## Noord Hollandse Frisé

De benaming van deze frisé werd in 1992 door de COM gewijzigd in "Frisé van het Noorden". Bij internationale keuringen moeten wij ons daar dan ook aan houden, maar in eigen land blijven we gewoon over Noord Hollandse frisé spreken.

De oorsprong van de frisé's is moeilijk te achterhalen. De naam "**Hollandse**" is geen bewijs dat de vogel in ons land is ontstaan, hoewel in vele boeken Holland wel als oorsprong wordt genoemd. De naam Hollander was destijds een algemene aanduiding voor alle kanaries met krulveren, waarbij wel wordt aangenomen dat de eerste vogels die enkele krullende veren lieten zien wel uit de Nederlanden afkomstig waren. De benaming "**Noord Hollandse**" duidt waarschijnlijk meer op de streek ten noorden van Parijs, waar de Frisé Roubaix en de Frisé Picard vervolmaakt werden. Dit zijn dan ook waarschijnlijk de voorouders van onze huidige frisé's.

De Noord Hollander behoort tot de groep van de lichte frisé soorten, waartoe we ook de Zuid Hollandse frisé, Gibber Italicus, Giboso Español, Zwitserse frisé en de Fiorino rekenen. Met de zware frisé's bedoelen we dan de Parijse frisé, Padovan, Mehringer en de Makige

De lichte frisé's hebben allen drie groepen krulveren, namelijk borst-, rug- en flankkrulveren, in tegenstelling tot de zware frisé's die over het gehele lichaam krulveren moeten hebben.

## Opmerkingen Noord Hollandse Frisé.


Om een goed verschil tussen de Noord- en de Zuid Hollandse frisé te handhaven moeten we goed letten op de houding van deze frisé. De Noord Hollander zit wel opgericht, maar zijn poten mogen nooit helemaal gestrekt zijn, zij moeten licht gebogen zijn. De houding van de vogel moet een hoek van 60° vormen met het horizontaal. Dit betekent dat de rug- en staartlijn in elkaars verlengde moeten liggen.

De regelmaat van de bevedering is erg belangrijk, naast een goede symmetrie van de mantel, is het belangrijk dat de flankkrulveren naar boven krullen dus in de richting van de schouders en niet naar de stuit gericht zijn wat vaak voorkomt. De borstkrulveren vormen een gesloten schelp, met kleine krulveren aan de boven en onderzijde, dus geen open mandje.

Veel aandacht moeten we besteden aan de kop, hals en onderlichaam. Deze drie gebieden moeten volledig glad bevederd zijn. Ten aanzien van de broekbevedering moeten we er echter wel rekening mee houden dat de bevedering hier nooit zo glad zal zijn als bij de niet gefriseerde rassen, dit omdat voor een goede krulling van de veren een vrij lange bevedering noodzakelijk is.

Ook krullende nagels moeten we als een ernstige fout aanmerken.

# Fiorino



Houding: opgericht - 55°

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok 12 mm ovaal

Grootte (max. 13 cm), Vorm	15 punten
Kuif, Kop, Hals/nek	15 punten
Houding	10 punten
Bevedering	10 punten
Mantel	10 punten
Flankkrulveren	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Vleugels	5 punten
Poten, Dijen	5 punten
Staart	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Vorm volumineus, goed gevuld.
- \* Kuif rond en gesloten met een duidelijk centraal gelegen middelpunt. Kop, breed en rond met duidelijke wenkbrauwen, ogen vrij. Hals/nek glad en geen opstaande veren in de nek
- \* Bevedering op kop, hals en onderlichaam glad bevederd
- \* Mantel (manteau) symmetrisch, met een rechte scheiding de gehele rug bedekkend.
- \* Flankkrulveren (nageoires) symmetrisch omhoog krullend tot iets boven de schouders.
- \* Borstkrulveren (jabot) naar elkaar toe krullend in gesloten schelpvorm.
- \* Vleugels goed gesloten, goed aansluitend op het lichaam, niet gekruist.
- \* Poten lang, dijnen goed bevederd.
- \* Staart kort en smal. Hanenveren toegestaan.

# Aanvullende informatie Fiorino

## Fiorino

De Fiorino is een van de jongere rassen postuurkanaries.

Deze kleine fris  werd voor het eerst gekweekt in Itali .

Het ras is eigenlijk een beetje bij toeval ontstaan, omdat de Italiaanse kwekers beter voerende kweekvogels nodig hadden voor het grootbrengen van hun fris  kanaries.

Daarvoor werd de Gloster gekruist met de Noord Hollandse Fris , om te trachten de goede kweekeigenschappen van de Gloster over te brengen in de fris s.

Toen uit de na kweek van deze kruisingen enkele mooie gekuifde kleine fris s ontstonden is men dit verder gaan uitselecteren. Vooral Dr. Zingoni was een van de eerste tentoonstellers van deze mini fris .

Op de nationale kampioenschappen van Itali  in 1981 te Florence werden deze vogels voor het eerst officieel getoond. Ook de naam werd toen vastgesteld. Na vanaf 1982 gedurende verschillende jaren op de COM wedstrijden te zijn ingezonden lukte het tenslotte in 1989 op de COM-show in Itali  om het ras officieel erkend te krijgen.

## Opmerkingen Fiorino

De Fiorino moet een kleine vrij gedrongen fris  zijn. Het blijkt in de praktijk echter dat juist die kleine vorm een van de moeilijkste punten is.

Het is wel een voornaam onderdeel, vandaar dat de grootte en gevulde lichaamsvorm als eerste genoemd worden in de standaard.

De meeste Fiorino's voldoen nog niet aan deze eis, bij de beoordeling zal er toch voldoende op gelet moet worden zoveel mogelijk de eis van minder dan 13 cm te benaderen, terwijl ook de volheid van het lichaam niet verwaarloosd mag worden.


Door de volle bevedering kunnen ook de zogenaamde hanenveren voorkomen, de aanwezigheid hiervan wordt niet bestraft.

Voor de kuif zien we het liefst een mooie gewelfde Glosterkuif. Helaas is dat ook nog niet mogelijk gebleken. In de standaard is daar ook al rekening mee gehouden en wordt gesproken over een gewelfde kuif over het hele oppervlak van de kop.

Als we nog ooit de Fiorino willen zien zoals de tekening vraagt zullen we bij het beoordelen van deze vogels, naast de krulling van de veren, toch ook steeds de kuif en de vorm van de Gloster kuif in gedachten moeten houden.



# Zwitserse Frisé



Houding	15 punten
Poten, Dijen	15 punten
Grootte (17-18 cm)	10 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Bevedering	10 punten
Mantel	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Flankkrulveren	10 punten
Staat, Vleugels	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Vorm elliptisch, halvemaanvormig.
- \* Poten lang, iets gebogen. Dijen glad bevederd.
- \* Kop klein en ovaal van vorm. Hals/nek lang en smal.
- \* Bevedering kop, hals en onderlichaam glad.
- \* Mantel (Manteau) symmetrisch, ca. 2/3 van de rug.
- \* Borstkrulveren (jabot) krullen naar elkaar toe in de vorm van een korfje.
- \* Flankkrulveren (nageoires) symmetrisch opwaarts krullend.
- \* Staat: lang, smal en iets gebogen tot onder de zitstok. Vleugels lang en goed gesloten. Mogen niet kruisen.

Houding: halve maanvormig

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi) (Noupekooi)

Zitstok ovaal 12 mm

# Aanvullende informatie Zwitserse Frise

## Zwitserse Frisé

De Zwitserse frisé is een nog niet zo erg lang bekende frisé kanarie.

Hoewel ook in Zwitserland reeds in 1899 frisé kanaries bekend waren, is de vorming van dit specifieke Zwitserse ras pas in een veel later stadium op gang gekomen.

De eerste officiële erkenning door de C.O.M. vond plaats in 1968. Toen werden de eerste standardeisen voor dit ras vastgesteld.

De Zwitserse frisé is ook een ras dat tot de licht gefriseerde soorten gerekend moet worden.

Hij komt voor wat betreft zijn krullende bevedering overeen met de Noord- en de Zuid Hollandse Frisé.

## Opmerkingen Zwitserse Frisé.

De afwijking ten opzichte van de Noord- en de Zuid Hollandse Frisé zit, naast de houding, in de lengte van de poten die van een gemiddelde lengte moeten zijn (tussen Noord- en Zuid Hollandse Frisé in). Verder is het lichaam ook wat smaller.

De borstbevedering is in de vorm van een mandje, een fout is een losse halsbevedering.


De Zwitserse Frisé moet een ellipsvormig lichaam hebben. De kop wordt naar voren gestrekt en de staart moet tegen de zitstok worden gedrukt. De poten zijn niet volledig gestrekt maar de dijnen worden tegen het onderlichaam gedrukt. De lichaamsvorm en houding zijn te vergelijken met die van de Scotch Fancy.

Doordat de staart tegen de zitstok wordt gedrukt zal een lichte bevuiling van de staart het gevolg kunnen zijn. Indien dit minimaal is zal een keurmeester de vogel er niet voor straffen.

De Zwitserse Frisé heeft drie friseerpartijen die los van elkaar staan.



# Zuidhollandse Frisé



Houding: in de vorm van een 7 - 90°  
Alle kleuren toegestaan  
Advies ringmaat: 2,9 mm  
Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi) (Noupekooi)  
Zitstok 12 mm ovaal.

Houding	15 punten
Poten, Dijen	10 punten
Grootte (17 cm)	10 punten
Bevedering	10 punten
Mantel	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Flankkrulveren	10 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Staart	5 punten
Vleugels	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Poten lang en volledig gestrekt. Dijen glad bevederd.
- \* Bevedering kop, hals en onderlichaam glad.
- \* Mantel (manteau) symmetrisch en hoog gedragen met een rechte scheiding.
- \* Borstkrulveren (jabot) naar het borstbeen toe krullend, een klein mandje vormend.
- \* Flankkrulveren (nageoires) goed ontwikkeld en symmetrisch. In opwaartse richting naar de rug toe krullend. Hoog ingeplant net boven de dijen.
- \* Kop glad bevederd klein, ovaal en fijn. Hals/nek lang, glad en naar voren gestrekt.
- \* Staart lang smal en gesloten.
- \* Vleugels vrij lang en goed aangesloten. Niet kruisend.

# Aanvullende informatie Zuid Hollandse Frisé

## Zuid Hollandse Frisé

De benaming van deze fris  werd in 1992 door de COM gewijzigd in "Fris  van het Zuiden". Bij internationale keuringen moeten wij ons daar dan ook aan houden, maar in eigen land blijven we gewoon over Zuid Hollandse Fris  spreken. Deze soort ontstond in het begin van de vorige eeuw, waarschijnlijk ergens in het zuiden van Itali .

De Zuid Hollandse fris  behoort tot de groep van licht gefriseerde rassen en lijkt wat de bevedering betreft zeer veel op de Noord Hollandse Fris . Het grote verschil tussen beide rassen is de lichaamsvorm. In zijn ideale houding heeft de Zuid Hollandse fris  de vorm van een cijfer 7. Door deze gebogen vorm lijkt de krullende bevedering wat hoger te zitten, dan bij de Noord Hollandse fris .

## Opmerkingen Zuid Hollandse Fris 


Voor een goede vorm zijn een goede lange nek en een fijne ovale kop en hoge hoekige schouders beslist noodzakelijk. De vogel moet ook staan met volledig gestrekte poten. Vaak ziet men de vogel op en neer dansen op de zitstok. Een eigenschap van dit ras is de nervositeit. Duidelijk komt dit tot uiting in de onrustige bewegingen en het steeds vasthouden van de tralies met   n poot. Omdat deze onrust een natuurlijke eigenschap van dit ras is, wordt dit mits niet te storend niet bestraft.

Het is noodzakelijk goed te letten op de verschillen in de lichaamsvormen, in vergelijking tot de Noord Hollandse- en Zwitserse fris . De voornaamste lichaamskenmerken van de Zuid-Hollandse fris  zijn de lange gestrekte poten en de dunne lange hals op in verhouding brede schouders.

Men dient bij deze soort sterk te letten op de bevedering. Een te lange bevedering heeft vaak tot gevolg dat er krullende veren zitten op plaatsen waar dit beslist niet is toegestaan, zoals kop, hals en op het onderlichaam. Maar ook een te korte of een te dunne bevedering komt regelmatig voor, waardoor er met name aan de kop erg dun bevederde delen kunnen ontstaan, evenals slecht bevederde dijen.

Dit zijn duidelijke fouten in dit ras, welke mogelijk ontstaan zijn door kruising met de Gibber Italicus. Ook een open borstbevedering of niet sluitend voor de borst wordt bestraft, is invloed van Melado Tinerfe o.

# Giboso Español



Houding	20 punten
Hals/nek	20 punten
Poten, Dijen	10 punten
Grootte (min. 17 cm)	10 punten
Borstkrulveren, Onderlichaam	10 punten
Mantel, Vleugels	10 punten
Flankkrulveren	5 punten
Kop	5 punten
Staart	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

Houding: in de vorm van een cijfer 1 -45° a 60°

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok 14 mm ovaal

- \* Hals en nek zeer lang, glad en naar beneden gericht. Snavel klein.
- \* Poten lang en volledig gestrekt. Dijen minimaal bevederd.
- \* Borstkrulveren (jabot) korte veren die naar elkaar toe groeien en elkaar niet raken. Het borstbeen moet over de hele lengte zichtbaar zijn. Onderlichaam glad bevederd.
- \* Mantel (manteau) symmetrisch en hoog gedragen met een rechte scheidingslijn, mooi de rug dekkend. Vleugels lang en goed gesloten zonder te kruisen. De toppen van de vleugels lossen lichtjes van het lichaam.
- \* Flankkrulveren (nageoires) kort, symmetrisch en omhoog groeiend.
- \* Kop klein en ovaal. Conische snavel in proportie qua grootte.
- \* Staart smal en licht naar de zitstok gericht.

# Aanvullende informatie Giboso Español


## Giboso Español

Deze vogel is sinds 1984 erkend door de C.O.M. Hiervoor is hij een aantal malen voorgesteld op respectievelijk de shows te Roeselare en Piacenza. Tijdens het C.O.M./O.M.J. congres te Pirmasens was de officiële erkenning een feit. Het is een licht gefriseerd intensief ras dat in veel opzichten lijkt op de Gibber Italicus, hoewel er uiteraard ook duidelijke verschillen zijn.

## Opmerkingen Giboso Español

De voornaamste verschillen zijn te opzichte van de Gibber: de Giboso Español is veel groter dan de Gibber Italicus, de juiste grootte is belangrijk. De hals is veel langer (Giboso 5-6 cm Gibber 3,5/4 cm) en naar voren en beneden gebogen (in de vorm van het cijfer een 1). De poten zijn langer en met het gewricht iets naar voren gebogen (overstrekt). De Giboso Español heeft een geheel kaal borstbeen, alleen het onderste gedeelte van de buik is bedekt met korte kleine veertjes. De staart wordt lichtjes onder de zitstok doorgetrokken. Hoewel deze vogels meestal van nature al snel de opgerichte houding aannemen, moet men op de keuring de vogel wel voldoende tijd geven om zijn lange hals goed in de richting van zijn kniegewricht te strekken. Evenals de kweek van de Gibber Italicus, is de kweek van dit ras ook niet eenvoudig. De kweker moet goed weten hoe hij de intensief factor kan gebruiken bij de kweek van intensief x intensief.

# Gibber Italicus



Houding: in de vorm van een 7 - 90°

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok 12 mm ovaal

Houding	15 punten
Kop, Hals/nek	15 punten
Poten	10 punten
Flankkrulveren	10 punten
Mantel	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Grootte (14 – 15 cm)	10 punten
Bevedering	5 punten
Staart	5 punten
Vleugels	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kop klein en ovaal van vorm. Kop en nek dalen tot onder schouderhoogte. Hals en nek dun en langgerekt glad en zo lang mogelijk. Kleine knik in de nek. Snavel klein.
- \* Poten lang en volledig gestrekt. Loopbeen loodrecht op de voet. Dijen minimaal bevederd.
- \* Flankkrulveren (nageoires) kort maar symmetrisch, opstaand naar de vleugels zonder ze te raken.
- \* Mantel (manteau) symmetrisch en goed aansluitend op de vleugels. Niet te hoog ingeplant.
- \* Borstkrulveren (jabot) korte veren die naar elkaar toe groeien en elkaar niet raken. Een klein gedeelte van de bovenzijde van het borstbeen zichtbaar.
- \* Bevedering kort. Kop, nek en onderlichaam glad bevederd.
- \* Staart smal en recht.
- \* Vleugels lang, goed gesloten en goed aansluitend op het lichaam.

# Aanvullende informatie Gibber Italicus

## Gibber Italicus

Deze Italiaanse fris  is wat betreft de vorm betreft precies gelijk aan de Zuid Hollandse Fris . Het is dan ook vrijwel zeker dat de Zuid Hollandse Fris  de stamvader is geweest van deze bult fris . Door het steeds kweken met intensieve vogels ontstond de dunne bevedering.

De dijen en het bovenste deel van de borst blijven hierdoor minimaal bevederd.

De Gibber is ook wat kleiner dan de Zuid Hollandse Fris , ook dit wordt veroorzaakt door de intensiefactor. Een goede Gibber Italicus moet als tentoonstellingsvogel altijd een intensieve vogel zijn.

## Opmerkingen Gibber Italicus.

De houding van de Gibber Italicus is zeer sterk opgericht in de vorm van het cijfer 7. De poten zijn daarbij volledig gestrekt, maar mogen niet naar voren doorbuigen.

De Gibber Italicus zal over het algemeen de houding nog veel beter aannemen dan de Zuid Hollandse Fris . Vaak heeft de Gibber Italicus een wat gedraaide en rafelige staart, omdat hij die staart als steun gebruikt tegen de tralies van de kooi, de staart mag niet onder de zitstok worden getrokken. Ook deze vogel wordt hiervoor niet te zwaar bestraft, mits de beschadigingen niet te ernstige vormen aannemen.


De krullende veren zijn minimaal en blijven beperkt tot enkele gekrulde veren.

De grootte van deze vogels blijkt, ondanks de intensiefactor, toch eerder naar te groot dan naar te kleine vorm te neigen.

De Gibber Italicus is niet zo'n gemakkelijke kweekvogel. Het samenstellen van de kweekparen eist een behoorlijke kennis.



# Melado Tinerfeño



Houding: opgericht, in de vorm van een 1 - 90°  
Alle kleuren toegestaan  
Advies ringmaat: 2,9 mm  
Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi  
(Noupekooi)  
Zitstok 14 mm ovaal

Houding	20 punten
Kop/Nek	20 punten
Borstkrulveren	20 punten
Flankkrulveren	10 punten
Grootte (min. 18 cm)	10 punten
Mantel, Schouders en Vleugels	10 punten
Poten, Staart	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kop in verhouding. Hals/nek lang.
- \* Borstkrulveren (jabot) breed met korte frisuren symmetrisch aan beide zijden van de borst en wel zo dat het borstbeen en de buik zichtbaar zijn en bedekt zijn met korte veertjes.
- \* Flankkrulveren (nageoires) lang en omhoog krullend zonder aan te sluiten tegen de vleugels.
- \* Mantel (manteau) hoog gedragen, symmetrisch en breed met lange veren die een overvloedige mantel vormen. Vleugels lang, gesloten tegen het lichaam, niet kruisend.
- \* Poten lang en gestrekt. Dijen goed bevederd. Staart lang, gesloten en in een rechte lijn met de rug.
- \* Bevedering compleet, overvloedig en zijdeachtig. Friseerpartijen zijn duidelijk afgebakend. Kop, hals/nek, onderlichaam en borst glad bevederd.

# Aanvullende informatie Melado Tinerfeño

## Melado Tinerfeño

Hoewel deze kanarie van het eiland Tenerife al vanaf 1875 zou bestaan, dateren de eerste berichten hierover in de postuurkanariewereld ongeveer eind jaren 80. Deze Melado Tinerfeño heeft waarschijnlijk ook aan de basis gelegen van de ontwikkeling van de Giboso.

## Opmerkingen Melado

Het is een vrij grote frisékanarie, minimum 18cm, die wat model betreft wel wat op de Giboso lijkt, maar alleen wat meer bevederd is.

De houding is in de vorm van een cijfer 1, maar de kop en hals worden niet zo laag gedragen als bij de Giboso.

De kop is fijn en de hals lang (5 cm.) Schouders hoog en breed. Rug en staart vormen een rechte lijn, staart raakt de zitstok niet, staartpennen zijn vaak beschadigd, wat bestraft wordt indien dit ernstig is.

De brede borst (ongeveer 4 cm) heeft vrij korte krulveren, die elkaar niet raken waardoor de huid iets doorschijnt.

De verdere bevedering is wel overvloedig, waarbij de flanken meer opgericht zijn. De rugkrulveren moeten bijna de hele rug bedekken.


Kop, hals en onderlichaam zijn glad bevederd.

Deze vogels werden oorspronkelijk alleen in de kleurslagen wit en schimmel geel gevraagd. Rood was niet toegestaan.

Hoewel de naam Melado beschimmeld of besneeuwd betekent en dus verwacht mag worden dat alleen witachtige kleuren zijn toegestaan, heeft de COM de Melado inmiddels ook in rood aanvaard.



# Rogetto (mini A.G.I)



Grootte (15 cm)	20 punten
Kop, Hals, Kraag	20 punten
Flankkrulveren	10 punten
Borstkrulveren	10 punten
Mantel, Boeket	10 punten
Houding	5 punten
Bevedering	5 punten
Vleugels	5 punten
Poten, Nagels	5 punten
Staart, Hanenveren	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kop rond met een gedeeltelijke of volledige capuchon groeiend vanuit de kraag.
- \* Kraag opstaand, ontstaand vanuit de hals en nek.
- \* Flankkrulveren (nageoires) goed ontwikkeld, symmetrisch naar boven gericht.
- \* Borstkrulveren (jabot) vol en naar boven groeiend naar de kraag.
- \* Mantel (manteau) overvloedig, in de vorm van een rozet. Boeket royaal en vol.
- \* Vleugels goed gesloten.
- \* Poten kort, nagels aanzet tot krulling.
- \* Staart kort. Hanenveren afhangend en lang, groeiend vanuit de stuit.

Houding: opgericht – 60\*

Alle kleuren toegestaan.

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok 12 mm ovaal.

# Aanvullende Informatie Rogetto

## Rogetto (mini A.G.I)


Erkend in 2019 in Zwolle door de C.O.M. Het ras is ontwikkeld door M.Del Prete uit kruisingen van de A.G.I en de Fiorino. Het ras is voor het eerst voorgesteld op de wereldshow in 2017.

## Opmerkingen Rogetto (mini A.G.I)

De Rogetto is een frisekanarie met een grootte van 15 cm. De lichaamsvorm en de frisering is hetzelfde als van de A.G.I. Het is een mini A.G.I met een vrij korte staart. Net als bij ieder ander mini ras vormt de grootte een belangrijke rol bij de beoordeling van de Rogetto. Omdat veel Rogetto's aan de grootte kant zijn zal hier extra aandacht voor moeten zijn om zo te komen tot de grootte die hij moet hebben.

Net als bij de A.G.I is de Rogetto op zijn mooist met een volledige capuchon. De borstkrulveren groeien naar boven, de flankkrulveren en de mantel moeten overvloedig zijn. De mantel moet een royaal en vol boeket hebben. Bij alle nagels moeten aanzet tot krulling te zien zijn.

# Yorkshire



Houding, Poten, Dijen	25 punten
Bevedering	25 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	20 punten
Vorm, Vleugels, Staart	10 punten
Grootte(min. 17 cm)	10 punten
Conditie, Kleur	10 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Poten lang en licht gebogen. Dijen duidelijk zichtbaar.
- \* Bevedering kort zacht en gesloten.
- \* Kop breed, vol en rond en geen wenkbrauwen. Hals/nek kort, zonder inval. Snavel kort en kegelvormig. Ogen zoveel mogelijk centraal.
- \* Vorm, schouders breed goed afgerond, hoog gedragen en vol. Achterhoofd en nek vertonen een gebogen lijn zowel naar rug als schouders toe. Volle borst in overeenstemming met de breedte en ronding van de schouders, gevuld tot onder de snavel. Goed afgerond en stelselmatig conisch afnemend naar de staart. Vleugels lang en gesloten. Staart lang en goed gesloten. De onderkant van de staart volgt de buiklijn.
- \* Zuivere kleur, goed verdeeld in geval van kunstmatige kleuring.

Houding: fier en opgericht - 80°

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi  
(Noupekooi)

Zitstok 14 mm ovaal

# Aanvullende informatie Yorkshire

## Yorkshire

De "Gentlemen" onder de Engelse postuurassen ontstond in het Graafschap Yorkshire. Het ras kwam eigenlijk toevallig tot stand bij pogingen om de Lancashire te verbeteren. Duidelijk zijn dan ook de kenmerken van de Lancashire in onze huidige Yorkshire terug te vinden, vooral de lengte komt van de Lancashire.

Maar ook andere rassen hebben hun sporen in de Yorkshire nagelaten. Zo is de zijdeachtige bevedering waarschijnlijk afkomstig van de Belgische Bultkanarie en de brede kop toont weer enige verwantschap met de Norwich.

De Yorkshire heeft evenals de meeste rassen in de loop der tijd wel enige veranderingen ondergaan. Vroeger kende men hem als "Ringvogel", hij moest toen zo smal zijn dat hij door een trouwring kon. De ringvogel werd opgevolgd door het worteltype.

Het worteltype wordt niet meer gevraagd. Het nieuwe type volgens de tekening van S. Golding werd in 1961 in Engeland aangenomen. 30 jaar later in 1991 heeft de C.O.M. dit model als enige officiële standaard aangenomen.

De Yorkshire is vol in het bovenste deel van het lichaam.

De overgang van de nek naar de rug, laat een buitenwaartse gebogen lijn zien. De staart volgt de buiklijn, waardoor deze lichtjes opgeheven wordt gedragen. De inplant van de poten is in het midden van het lichaam, waardoor de vogel achter de poten een lang en goed gevuld lichaam heeft.

## Opmerkingen Yorkshire.

Omdat de Yorkshire een houding vogel is moet er erg veel aandacht besteed worden aan de training van deze vogel voor de wedstrijd. Er wordt een rustige vogel geëist.


Zijn houding moet overeenkomen met de wijzers van de klok op 5 over 7. Een goede houding is alleen mogelijk als de vogel goed op de poten staat.

De poten moeten lang zijn maar mogen geen stelterige indruk maken. De juiste inplant van de poten is in het midden van het lichaam.

Houding en bevedering zijn de voornaamste onderdelen voor dit ras.

Ook belangrijk is de lengte van de staart, deze moet goed in verhouding met de lichaamslengte zijn. Het mag niet zo zijn dat de Yorkshire zijn lengte bereikt door een erg lange staart. Ook de aansluiting van de staart moet mooi vloeiend verlopen, dat betekent dat het gedeelte van het lichaam achter de poten niet te kort mag zijn.

# Lancashire



Houding: opgericht - 85°

Kleur: eenkleurig geel of wit

**Uitsluitend in de kuif is melanine toegestaan**

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Koepelkooi

Zitstok 14 mm ovaal

Kuif, Kop	25 punten
Grootte (21 cm)	25 punten
Houding, Vorm	20 punten
Bevedering , poten	15 punten
Hals/nek	10 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kuif hoefijzervormig. Het middelpunt ligt iets naar voren. Nekbevedering moet glad aansluiten. Melanine in de kuif mag niet verder doorlopen in de nek dan de denkbeeldige streep midden snavel midden oog. Kop breed, licht afgevlakt, met duidelijke wenkbrauwen.
- \* Vorm lang, borst en rug vol en rond. Brede schouders. Staart lang en breed, licht vallend, volgt de rug lijn niet zodat er zich een licht gebogen lijn voordoet van nek tot staarteinde.
- \* Hals/nek stevig, met een lichte inval.
  - Bevedering vrij lang, strak en aangesloten. Poten lang stevig en licht gebogen.
  - Dijen zichtbaar. Vleugels lang.
  - Hanenveren toegestaan.

# Aanvullende informatie Lancashire

## Lancashire

De Lancashire is één van de oudste kanarierassen. Zijn ontstaan heeft men nooit duidelijk kunnen vaststellen, maar wel is bekend dat de Lancashire veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van rassen zoals de Crested en de Yorkshire.

De Lancashire heeft diverse malen op de rand van uitsterven gebalanceerd. De Lancashires, die we nu zien, zijn Lancashires, die gereconstrueerd werden met behulp van de rassen, die vroeger met behulp van de Lancashire zijn ontstaan, zoals de Yorkshire en de Crested.

## Opmerkingen Lancashire.

De Lancashire is de grootste Engelse postuurkanarie, een lengte van 9 inches (21 cm) wordt aanbevolen als de ideale maat. De meeste van onze huidige vogels zullen deze maat nog niet halen, maar toch zullen we naar deze 21 cm moeten streven.


De kuifvorm moet hoefijzervormig zijn, de achterzijde moet dus glad overgaan in de nekbevedering.

Hoewel bij de meeste postuurkanaries de kleur geen rol speelt wordt in de Engelse standaard, voor de Lancashire een éénkleurige vogel geëist, waarbij bontheid niet toegestaan is. Ook in de hoorndelen mag geen bont te zien zijn. De enige melanine kleur die de vogel mag laten zien is in de kuif.

Melanine in de kuif is toegestaan. Deze melanine mag in de nek niet verder doorlopen dan een denkbeeldige lijn midden snavel midden ogen. Ook in de hoorndelen mag geen bont te zien zijn. Niet keuren bij bontvorming.



# Berner



Houding, Grootte (max.16 cm)	25 punten
Kop, Hals/nek	20 punten
Borst, Schouders, Rug	20 punten
Vleugels, Staart	10 punten
Poten, Dijen	10 punten
Bevedering, Kleur	10 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kop breed, wat afgevlakt met hoog voorhoofd en hoekig achterhoofd. Hals/nek lang en stevig.
- \* Borst goed gevuld. Schouders breed. Rug lang, kegelvormig lichaam.
- \* Vleugels lang en gesloten, niet gekruist, vleugelboegen zichtbaar. Staart lang en smal, in het verlengde van de rug.
- \* Poten lang en licht gebogen. Dijen voor de helft zichtbaar en kort bevederd.
- \* Bevedering glad en gesloten, goed aansluitend.

Houding: opgericht

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok 12 mm ovaal

# Aanvullende informatie Berner

## Berner

De Berner is ruim een eeuw geleden ontstaan uit kruisingen en selecties door Zwitserse liefhebbers.

Door zijn duidelijk zichtbare vleugelboegen en zijn hoge achterhoofd wijkt hij duidelijk af van alle andere rassen.

Tegenwoordig wordt hij nogal eens ingekweekt in de Llarget Español wat beide rassen niet ten goede komt.

## Opmerkingen Berner


De kop van de Berner is Bij de Berner is de schedel duidelijk afgeplat en aan de achterzijde lijkt het of de schedel daar wat naar achteren uitsteekt en daardoor de kop het hoekige uiterlijk geeft. Ook de overgang van kop naar de rug moet een duidelijke nekinval laten zien

Het lichaam van de Berner is ten opzichte van de totale lengte lang en loopt naar het onderlichaam kegelvormig toe.

Bij de Berner zijn de schouders breed en daardoor steken ze duidelijk iets af van het lichaam, waardoor de vleugelboegen duidelijk zichtbaar zijn.



# Rheinlander



Kuif, Kop	20 punten
Vorm, Hals/nek	20 punten
Houding	20 punten
Grootte (max. 12 cm)	15 punten
Bevedering	10 punten
Poten, Dijen	5 punten
Staart	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kuif hoefijzervormig. Het middelpunt ligt centraal. Nekbevedering moet glad aansluiten zonder kuifkenmerken. Kop breed, afgevlakt met wenkbrauwen. Melanine in de kuif is toegestaan maar mag niet verder in de nek doorlopen dan de denkbeeldige lijn midden snavel midden oog.
- \* Vorm slank en elegant. Borst en rug vol en licht afgerond. Hals/nek stevig, met een lichte inval.
- \* Bevedering strak en aangesloten.
- \* Poten fijn en in verhouding. Licht gebogen. Dijen zichtbaar.
- \* Staart smal met lichte V-vorm. Licht afhangend.

Houding: opgericht - 85°

Kleur: eenkleurig, rood, wit en geel

In de kuif is melanine toegestaan

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi  
(Noupekooi) Zitstok 12 mm ovaal

# Aanvullende informatie Rheinlander

## Rheinlander

De Rheinlander is een vrij jong postuur kanarieras. De eerste vogels van dit ras werden in 1980 gecreëerd door Horst Noffke uit Duitsland. Hij begon toen met het kruisen van Glosters met Japan Hoso. In 1986 heeft hij deze vogels voor het eerst tentoongesteld in Emden. Het ras werd toen nog Eurasiër genoemd, wat de herkomst van de ouders weergaf (Gloster=Europa Japan Hoso=Azië). In 1993 werd het ras voor het eerst voorgesteld bij de COM, helaas zonder resultaat. In 2000 is opnieuw geprobeerd internationale erkenning te krijgen, nu met succes

## Opmerkingen Rheinlander


Een van de grootste problemen bij de keuring van de Rheinlander is de kuif, het niet aansluiten van de kuif in de nek en vooral het doorlopen van de kuifkleur in de nek is een fout. De melanine in de kuif mag niet verder doorlopen dan een denkbeeldige lijn midden snavel midden ogen. Ook de hoorndelen mogen geen bont laten zien.

Bij bontvorming niet keuren.

Bij de gladkopvorm moeten duidelijk wenkbrauwen aanwezig zijn. De lichaamsvorm moet vrij slank zijn en de borst hoog gedragen, waarbij de staart iets mag afhangen. De vogel mag echter geen duidelijke halve maan vorm tonen, terwijl ook een te gevuld lichaam een duidelijke fout is.

Vooraf de houding moet goed opgericht zijn om elke overeenkomst met de Duitse kuifkanarie te vermijden.

# Llarget Español



Houding	20 punten
Vorm	20 punten
Grootte (min. 17 cm)	15 punten
Poten/Dijen	10 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	10 punten
Vleugels/Staart	10 punten
Bevedering/Kleur	10 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Vorm lichaam lang en fijn, licht cilindervormig. Borst en rug smal, zonder rondingen.
- \* Vleugels zeer lang, goed gesloten tegen het lichaam zonder kruisen. Staart zeer lang, smal met kleine V vorm.
- \* Kop klein en ovaal. Snavel kegelvormig. Hals/nek middelmatig van lengte en slank, scheidt de kop van het lichaam.
- \* Bevedering kort, glad en goed gesloten tegen het lichaam.
- \* Poten lang, licht gebogen. Dijen lang en zichtbaar, bedekt met korte veren.

Houding: opgericht - 60°

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi  
(Noupekooi)

Zitstok 12 mm ovaal

# Aanvullende informatie Llarget Español

## Llarget Español

De Llarget Español is rond 1990 ontwikkeld, in Levante in Spanje. Eigenlijk is het niet duidelijk een nieuw ras, maar een combinatie van een aantal lange vogels uit de provincie Castellon. Daar werden door verschillende liefhebbers smalle vogels gekweekt, die echter op onderdelen verschillend waren. Waarschijnlijk hebben we hier ook nog te maken met nakomelingen van de oude vorm van de Yorkshire, de vroegere ringvogel, die ook smal en lang was.

## Opmerkingen Llarget Español.

De vogel heeft een cilindervormig lichaam, met een middelmatige breedte in de schouders. De houding is opgericht, onder een hoek van 60°.

De vleugels zijn opvallend lang maar sluiten desondanks mooi op de eveneens erg lange staart, die in een V vorm eindigt.

De grootte is minimaal 17 cm liever nog 18 cm.


De kop is vrij fijn en ovaal van vorm. De hals is gevuld maar wel duidelijk afgetekend.

De bevedering is vrij kort, mooi glad en goed aangesloten aan het lichaam.

Alle kleuren inclusief rood en bont zijn toegestaan, maar moeten wel egaal zijn.

De poten zijn vrij lang en licht gebogen, de dijen zijn voor een flink deel zichtbaar.

# Belgische Bult



Houding	40 punten
Vorm	25 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	15 punten
Poten en dijen	5 punten
Grootte (17-18 cm)	5 punten
Conditie, bevedering en staart	10 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Vorm, schouders hoog en breed. Het lichaam moet van alle kanten een driehoek laten zien. Vleugels lang en goed gesloten. De rug vormt een rechte verticale lijn met de staart. Gevulde rug, breed, zonder inkeping en rondheid.
- \* Kop klein en ovaal van vorm. Hals/nek lang en slank. Snavel klein. In houding is de kop onzichtbaar vanaf de rugzijde.
- \* Staart lang en recht, kleine V vorm, goed gesloten in een rechte lijn met de rug.
- \* Poten lang, licht gebogen. Dijen goed bevederd.
- \* Bevedering zo glad mogelijk.

Houding: in de vorm van het cijfer 7-90°

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok 12 mm ovaal

# Aanvullende informatie Belgische Bult

## Belgische Bult

De Belgische Bult kanarie is één van de oudste postuurkanarie rassen. Rond 1700 werd deze vogel reeds gekweekt onder de naam "Grote vogel" en "Grote Gentse".

Tot " 1840 werd dit ras veel gekweekt, maar hierna verminderde de belangstelling zo erg dat het ras bijna uitstierf. Het is aan een aantal liefhebbers uit de omgeving van Luik te danken, met name de heer Dawans, dat deze prachtige vogel weer in zijn volle glorie op onze wedstrijden te zien is.

## Opmerkingen Belgische Bult

Om de houding goed te laten uitkomen, moet de vogel de navolgende eigenschappen hebben.

Een opgerichte houding, zuiver verticaal. Het best te vergelijken met cijfer 7. Aangepaste poten, lang en licht gebogen. Hoge en brede schouders met een lange hals/nek, kleine kop en een lange staart.


Verder is een goede training en africhting een zeer belangrijk punt. Een vogel die op de keurtafel onmiddellijk de juiste houding aanneemt zal hoger gewaardeerd worden, dan een vogel die slechts na langdurig krabben en activeren door de keurmeester, zijn houding laat zien. Een goede vulling in de schouders is gewenst, maar erg moeilijk te verwezenlijken.

De vogels met de langste nek zullen vrij snel enige inval tussen de schouders laten zien. Belangrijk blijft te letten op de breedte van de schouderpartij, omdat dit een van de belangrijkste verschillen is t.o.v. de Scotch en de Munchener. Erg voornaam is ook de driehoekvorm van het lichaam, als we de vogel van achteren bekijken moeten we een gelijkbenige driehoek zien. Vanaf de zijkant moet het lichaam ook een strakke driehoekvorm hebben met in de schouders een hoek van 90 graden.

De bevedering van deze vogel moet glad aangesloten aan het lichaam worden gedragen. Een enigszins losse bevedering op de borst komt veel voor, omdat door de hoek die de hals maakt met de borst, deze bevedering wat in de verdrinking komt, waardoor het iets open zal gaan staan. Soms zien we enigszins krullende bevedering op rug en aan de flanken, hetgeen niet is toegestaan. Gestreefd moet worden naar een mooie gladde bevedering.



# Munchener



Houding	20 punten
Kop, Hals/nek	20 punten
Borst, Schouders, Vleugels	20 punten
Staart	10 punten
Poten	10 punten
Bevedering, Kleur	10 punten
Grootte (15-16 cm)	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kop klein, ovaal vormig. Hals/nek lang en dun.
- \* Borst smal met lichte rondingen. Schouders smal en afgerond. Lange en goed aansluitende vleugels
- \* Staart lang en smal, de lijn van de rug volgend.
- \* Poten lang en licht gebogen. Dijen zichtbaar.
- \* Bevedering glad en gesloten.

Houding: opgericht

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi  
(Noupekooi)

Zitstok 12 mm ovaal

# Aanvullende informatie Munchener

## Munchener

De eerste standaard van de Munchener is geschreven in 1922 in München door de speciaalclub aldaar.

De Munchener is een vogel, die wat betreft zijn vorm veel lijkt op de Scotch Fancy. Waarschijnlijk heeft deze vogel dan ook veel bijgedragen aan het ontstaan van de Munchener. Erg gemakkelijk kan een slechte Munchener dan ook worden aangezien voor een Bultkanarie of Scotch Fancy die een slechte houding laat zien.

## Opmerkingen Munchener.

Naast de opgerichte houding en de vereiste schuine lijn van kop, hals en schouder (45 graden ten opzichte van de ruglijn) is het verschil met de Bultkanarie het beste te zien aan de breedte van de vogel. De Munchener is namelijk vrij smal in de schouders, terwijl de Belgische Bultkanarie toch vrij brede schouders moet hebben. Belangrijk is ook dat de vogels de juiste grootte hebben.


De borst van de Munchener is rond, iets gevuld, bij veel Muncheners ontbreekt deze vulling door inkweek van andere rassen. (Bij de Bultkanarie is de borst vlak en bij de Scotch heeft de borst een lichte welving naar binnen).

De Munchener laat ook meer zijn dijen zien dan een Scotch Fancy.

Bij de Munchener volgt de staart de rug lijn die licht gebogen is. De staart hangt als het ware af naar beneden, hij is lang met een kleine V vorm.

De kop is klein en ovaal en licht afgevlakt.

# Scotch Fancy



Houding	25 punten
Vorm	20 punten
Schouders, Rug	20 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Grootte (17 cm)	10 punten
Staart	5 punten
Conditie, Bevedering	10 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Vorm lang, slank en smal. Holle borstlijn. Vleugels goed gesloten. Korte pootjes en dijen. Pootjes licht gebogen.
- \* Schouders goed afgerond, gevuld tussen de schouders. Rug goed afgerond en cirkelvormig gebogen.
- \* Kop klein en ovaal. Hals/nek dun en lang.
- \* Staart lang, smal met een kleine V vorm, zover mogelijk onder de zitstok doorgetrokken de gebogen rug lijn volgend.

Houding: in de vorm van een halve maan

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Dewarkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok 12 mm ovaal afstand 6 spijlen

# Aanvullende informatie Scotch Fancy

## Scotch Fancy

De uit Engeland afkomstige Scotch Fancy had oorspronkelijk de naam "Glasgow Don". Naar alle waarschijnlijkheid zijn de voorouders de Belgische Bultkanarie of de Zuid Hollandse Frisé.

Wat zijn gestalte betreft lijkt deze vogel nog wel wat op de Belgische Bultkanarie, maar de lichaamsvormen zijn veel meer afgerond, terwijl de Belgische Bultkanarie veel hoekiger is.

## Opmerkingen Scotch Fancy


Het lichaam van de Scotch Fancy vertoont een halvemaan vorm. De schouders mogen zeker niet zo hoog en hoekig zijn als bij de Bultkanarie. Ze moeten duidelijk afgerond zijn, terwijl deze bij de Bultkanarie juist "vierkant" moeten zijn. Bij de Scotch zijn de schouders van achter bezien vrij smal. De halvemaan vorm van de Scotch moet in een mooie vloeiende lijn lopen, een hoekvorm van lichaam en staart is niet gewenst.

Belangrijk is ook goed te letten op de lengte van de vogels, zodat elke gelijkenis met de Japan Hoso voorkomen wordt. De laatste jaren wordt de Scotch Fancy steeds groter, maar we moeten er wel op letten dat het smalle in de vogel hierdoor niet verloren gaat.

De Scotch Fancy is een beweeglijke vogel die regelmatig op zijn zitstokken heen en weer springt, dit komt zijn houding ten goede. De vogel mag echter niet onrustig zijn.

De bevedering van een Scotch Fancy kan perfect glad zijn. De borstlijn volgt de rug lijn. In de borst komt nogal eens een plukje uitstekende bevedering voor wat zeker moet worden bestraft.

# Japan Hoso



Houding	25 punten
Vorm	20 punten
Grootte (11,5 cm)	20 punten
Schouders, Rug	15 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	10 punten
Staart	5 punten
Conditie, Bevedering	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Vorm slank en smal. Borst niet te vol. Vleugels goed gesloten. Cirkelvormig gebogen lichaam. Pootjes licht gebogen, dijen zichtbaar.
- \* Schouders smal en goed afgerond. Gevuld tussen de schouders. Rug smal en goed afgerond.
- \* Kop klein, ovaal en licht afgevlakt. Snavel klein. Hals/nek lang en dun.
- \* Staart smal met een kleine V-vorm, de gebogen rug lijn volgend.
- \* Bevedering glad en gesloten.

Houding: in de vorm van een halve maan

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 2,7 mm

Kooi: Dewarkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok 10 mm ovaal afstand 5 spijlen

# Aanvullende informatie Japan Hosō

## Japan Hosō

De Japan Hosō is een vrij jong ras onder de postuurkanaries. Pas in 1977 werd dit ras door de C.O.M. erkend en in de standaard opgenomen. De Japan Hosō is een kleinere uitgave van de Glasgow Don (de oudste vorm van de Scotch Fancy) en heeft dan ook als opvallend kenmerk het halve maan of cirkelvormig lichaam.

## Opmerkingen Japan Hosō


De Hosō moet een mooi cilindervormig lichaam hebben maar door zijn kleine vorm zal de Japan Hosō iets meer borst laten zien dan zijn grote broer de Scotch Fancy. Ook hier moeten we een mooie vloeiende cirkelvorm hebben zonder een hoekige overgang van lichaam naar staart.

Een van de belangrijkste punten bij de Japan Hosō is de grootte, deze moet 11½ centimeter zijn.

De Japan Hosō is evenals de Scotch Fancy een levendige vogel, die zijn mooie cirkelvormige houding het best zal laten zien als hij wat heen en weer kan springen in de kooi. De Japan Hosō kan met zijn kortere lichaam nooit die ronding laten zien die een Scotch Fancy met zijn langere lichaam kan laten zien.



# Raza Español



Grootte (max. 11 cm)	25 punten
Vorm	25 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	15 punten
Poten, Dijen	10 punten
Vleugels, Staart	10 punten
Bevedering	5 punten
Houding	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Rug en borst smal en afgevlakt. Lichaam cilindervormig.
- \* Kop klein en fijn, licht afgevlakt. Snavel klein en kegelvormig. Hals/nek fijn en dun met een lichte insnoering, goed afgescheiden van het lichaam. Als in houding de kopbevedering omhoog gaat staan moet men dit zien als een pluspunt.
- \* Vleugels goed gesloten, goed aansluitend tegen het lichaam, niet gekruist. Staart middelmatig van lengte met een kleine V-vorm.
- \* Poten kort en licht gebogen. Dijen nauwelijks zichtbaar. Kort loopbeen (14 mm) en korte tenen.
- \* Bevedering glad en gesloten.

Houding: iets gedrukt 45°

Alle kleuren toegestaan, **rood ook**.

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Dewarkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok 12 mm ovaal afstand 5 spijlen

# Aanvullende Informatie Raza Español

## Raza Español

Het ras bestaat reeds sedert 1931 en had toen de naam "Canari del Pais" (kanarie van het land).

Op het 4e Congreso Nacional de Avicultura te Madrid in 1948 werd deze vogel getoond en werd er een officiële standaard vastgesteld, terwijl tevens de huidige naam werd vast gesteld. Het ras werd door de C.O.M. erkend in 1956, maar bleek niet voldoende verspreid om zich op Wereld niveau te handhaven en al spoedig verdween het ras in de vergetelheid. Ook op het officiële C.O.M. vraagprogramma kwam het ras niet meer voor. Door de Spaanse bond AONS werd in juni 1976 gevraagd, waarom dit ras niet meer op de officiële lijsten voorkwam. Omdat het een erkend ras was werd besloten het in 1977 weer op te nemen in het C.O.M. vraagprogramma. Sindsdien blijkt op de C.O.M. wedstrijden deze Spaanse kanarie weer in flinke aantallen aanwezig te zijn.


## Opmerkingen Raza Español

Aangezien we hier duidelijk met een kleine (dwerg)kanarie te doen hebben zullen we vooral qua grootte erg goed moeten opletten dat we zo dicht mogelijk de minimale lengte van 11 centimeter benaderen. Een te grote vogel zal ook gauw te breed worden en we zien in de standaard dat er een smalle en fijne vogel wordt gevraagd. In dit verband is ook de bevedering belangrijk, omdat een korte en nauw gesloten bevedering de fijne contouren van het lichaam gunstig beïnvloeden. De intensieve exemplaren zullen dan ook het meest de ideale lijn benaderen.

Belangrijk is dat de staart duidelijk in een V-vorm eindigt, die vissenstaart is een vereiste eigenschap bij dit ras. De kleur is niet belangrijk, bonte vogels zijn toegestaan.

Het is een beweeglijke vogel, die niet makkelijk stil zit, zolang hij niet onrustig/wild fladdert wordt die beweeglijkheid als normaal gezien. Een standbeeldhouding is dus niet nodig, wel mag de vogel niet te opgericht zitten, maar moet een wat gedrukte houding hebben, te lange dijen geven de indruk van een stelterige houding. Gaan in houding de kopveertjes opstaan dan moeten we dit zien als een positief iets. Het loopbeen moet kort zijn (14 mm), men denkt er zelfs over om naar 13 mm te gaan.

# Border



Houding: fier en opgericht - 60°

Opmerking: **zuiver van kleur**

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Dewarkooi of Open universele postuurkooi  
(Noupekooi)

Zitstok 14 mm rond afstand 6 spijlen

Houding	15 punten
Vorm	15 punten
Kleur	15 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	10 punten
Vleugels	10 punten
Bevedering	10 punten
Grootte (14,5 cm)	5 punten
Staart	5 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie	10 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Vorm, eivormig borst en buik vol en rond. Brede Schouders. Rug vol en rond.
- \* Diepe goudgele kleur bij intensieven, ook de schimmels hebben veel kleur.
- \* Kop rond, van welke kant men hem ook bekijkt met volle wangen. Kop boven het lichaam gedragen. Snavel kort en conisch. Ogen net voor het midden geplaatst.
- \* Hals/nek, duidelijke insnoering.
- \* Vleugels goed gesloten, de uiteinden raken elkaar even voorbij de stuit. Niet kruisend.
- \* Bevedering glad en gesloten.
- \* Staart in verhouding, smal en gesloten (pijpensteel). Lengte in overeenstemming met de totale lengte van de vogel.
- \* Poten van middelbare lengte en licht gebogen. Dijen goed zichtbaar.
- \* Grootte in verhouding tot de totaliteit van de vogel.

# Aanvullende informatie Border

## Border

Omtrent de oorsprong van de Border is niet zo heel veel bekend, waarschijnlijk is het ras ergens in Schotland ontstaan. Daar werd hij toen de Common Canary genoemd. Later noemde men hem in Engeland de Cumberland-Canary.

In 1891 werd er een speciaalclub opgericht en hier kwam men tot overeenstemming om de soort in het vervolg Border (grens) te noemen. In 1930 werd een tekening van Mr. H.Norman aangenomen als standaard.

Wat betreft zijn vorm werd het lichaam van de Border dikwijls vergeleken met een ei, met de stompe kant boven en op die stompe kant een knikker, waarmee men de ronde vorm van de kop aanduidt.

De grootte is een punt waaraan beslist veel aandacht moet worden besteed. De Engelse standaard schrijft 5,5 inch, is 14,6 centimeter voor. In het algemeen zijn onze huidige Borders wel wat groter.

Het uiterlijk van de Border de laatste jaren duidelijk veranderd. De vogel is veel ronder van lichaam geworden. De standaard tekening hiervan werd in 1985 door de Engelse Borderclub aangenomen, in 2006 werd door de COM de tekening van de Border conventie standaardtekening aangenomen.

De Border is een levendige vogel, die dan ook geen standbeeldhouding moet aannemen tijdens de keuring, maar juist regelmatig op en neer moet springen op de zitstokken, wat niet wil zeggen dat de vogel onrustig mag zijn. Juist door dit beweeglijke komt de goede lichaamsvorm het best tot zijn recht.

## Opmerkingen Border.


De kleur van de Border moet gelijkmatig en helder zijn, met uitzondering van rood zijn alle klassieke kleuren inclusief bont toegestaan.

Wel is het nodig voldoende nadruk te leggen op de bevedering, die zoveel mogelijk zacht van structuur moet zijn en vooral goed moet aansluiten, zonder ruwheid.

De poten lijken vrij lang omdat een redelijk deel van de dijen zichtbaar is, de stand van de poten is dan ook belangrijk voor een juiste houding van deze vogels, deze houding moet duidelijk opgericht zijn, te liggende houding wordt bestraft.

Bij een juiste plaatsing van de zitstokken is de lengte van de vogel goed te controleren. Wat zeer belangrijk is bij de huidige Border is dat het lichaam, kop, hals/nek en poten in balans is.

# Fife Fancy



Houding: fier en opgericht - 60°

Opmerking: **zuiver van kleur**

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Dewarkooi of Open universele postuurkooi  
(Noupekooi)

Zitstok 12 mm rond afstand 5 spijlen

Grootte (max. 11 cm)	20 punten
Kop, Hals/nek, Snavel	15 punten
Vorm	10 punten
Vleugels	10 punten
Bevedering	10 punten
Houding	10 punten
Kleur	10 punten
Poten, Dijen	5 punten
Staart	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kop klein en rond van welke kant men hem ook bekijkt met volle wangen. Snavel kort en klein. Ogen net voor het midden van het oog geplaatst.
- \* Hals/nek, duidelijke insnoering.
- \* Vorm van boven gezien hartvormig, borst en buik vol en rond. Brede schouders. Rug vol en rond.
- \* Vleugels gesloten zonder te kruisen, de uiteinden raken elkaar even voorbij de stuit.
- \* Bevedering glad en gesloten.
- \* Poten lang en licht gebogen. Dijen goed zichtbaar.
- \* Korte staart, in verhouding, smal en gesloten.

# Aanvullende informatie Fife Fancy

## Fife Fancy

De Fife Fancy is één van de jongere rassen postuurkanaries. Het ras begon zijn bestaan in 1957, toen op een vergadering in Kirkaldy in het Graafschap Fife, een afzonderlijke speciaalclub werd opgericht. Dit gebeurde omdat er bij veel Engelse Border liefhebbers een duidelijk ongenoegen ontstond over de voortdurende tendens om de grootte van de Border steeds meer op te voeren. De Border had tot dat moment altijd bekend gestaan als de "Wee Gem", wat het best te vertalen is als "Klein Juweeltje".

Dit was voor een aantal liefhebbers het moment om te trachten hier iets aan te doen, door af te spreken de Border zo klein mogelijk te kweken. Vandaar dat een van de belangrijkste punten van de huidige Fife Fancy standaard de grootte is.

## Opmerkingen Fife Fancy

De Fife Fancy mag niet groter zijn dan 11 centimeter. Deze grens is noodzakelijk om een goed verschil met de Border te handhaven.

De kop moet in verhouding met het lichaam zijn en zeker niet te smal, maar wel rond aan alle kanten. De kop moet boven het lichaam gedragen worden.


Belangrijk is ook dat de vogels voldoende breedte hebben in de schouders, de keurmeester zal de vogel dan ook altijd even van boven bekijken. Een invallende borststreep is een vaak voorkomende fout.

De poten moeten vrij lang zijn waarbij de dijen duidelijk zichtbaar zijn.

De kleur van de vogels van dit ras moet bij voorkeur beperkt blijven tot de klassieke kleuren, zwart, agaath, bruin en isabel. Dus geen opaal, phaeo, satinet enz.



# Norwich



Vorm, Grootte, Houding (16-16,5 cm)	25 punten
Bevedering	20 punten
Hals/nek	10 punten
Kop, Snavel	10 punten
Vleugels	10 punten
Kleur	10 punten
Staart	5 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Vorm kort en gedrongen. Borst breed en vol. Rug breed vol en licht gewelfd. Afstand rug /borst vrij groot.
- \* Bevedering zijdeachtig en goed gesloten.
- \* Hals/nek kort, vol en breed zonder inval.
- \* Kop fors, breed en rond met volle wangen. Snavel kort. Ogen (goed zichtbaar) geplaatst in het midden van de kop.
- \* Vleugels kort en gesloten.
- \* Staart kort en gesloten in goede verhouding tot het lichaam.
- \* Poten kort en stevig. Dijen niet zichtbaar.

Houding: licht opgericht - 45°

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm

# Aanvullende informatie Norwich

## Norwich

De Norwich is ontstaan in de Engelse landstreek Norfolk, met de stad Norwich als middelpunt. Tot ongeveer 1850 werd de Norwich alleen als kleurkanarie beschouwd, ook de grootte kwam toen nog overeen met onze huidige kleurkanarie.

Na deze periode evolueerde de Norwich tot een grotere en zwaardere vogel. In 1890 werd een beroemd congres gehouden, waarop ruim 400 liefhebbers aanwezig waren.

Op dit congres werd de standaard vastgesteld voor de Norwich, waarbij toen vooral aandacht werd besteed aan de vorm van de vogel, waarna de vogel steeds meer liefhebbers kreeg.


De kuif Norwich, die toen ook gekweekt werd, verloor steeds meer aan belangstelling. In de jaren 1900 werden weer wat meer kuiven gekweekt, maar toen ging men de gekuifde vogel steeds meer als een afzonderlijk ras beschouwen, deze ging toen verder onder de naam Crest en Crestbred. Voor dit ras kwam er een aparte standaard, omdat de Crest op te veel punten verschilt met de Norwich

## Opmerkingen Norwich

De Norwich is een brede vogel, die dan ook in alle onderdelen die breedte moet tonen. De brede kop moet niet alleen van boven breed zijn maar ook aan de onderzijde bij de keel en wangen. Een brede kop geeft makkelijk de indruk van een platte schedel, belangrijk is een goed gewelfde ronde vorm. De ogen liggen wat diep in de brede kop, waardoor de indruk ontstaat dat de vogel wenkbrauwen heeft, wat bij een goede beoordeling meestal wel meevalt. Een brede kop maakt nog geen Norwich, zeer goed zal gelet moeten worden op de goede verhoudingen in het vogellichaam.

Ook de bevedering is één van de probleempunten. Een te lange en losse bevedering geeft een slordig uiterlijk aan de vogel.

# Irish Fancy



Kop, Snavel	20 punten
Vorm	20 punten
Bevedering	15 punten
Houding	15 punten
Grootte (12,5-13 cm)	10 punten
Staart	10 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kop klein, rond en smal, licht opgericht. Snavel klein en duidelijk zichtbare ogen.
- \* Vorm vrij smal lichaam naar de staart versmallend. Schouderbreedte: 3,3 cm. Vleugels goed gesloten tegen het lichaam. Zichtbare nek.
- \* Bevedering goed gesloten en zuiver van kleur.
- \* Staart smal en gesloten.
- \* Poten middelmatig lang. Dijen zichtbaar.

Houding: opgericht - 65° tot 75°, beweeglijk

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm

# Aanvullende informatie Irish Fancy

## Irish Fancy


De Irish fancy canary bestaat al ruim 30 jaar, oorspronkelijk was het een gewone zangkanarie die in Ierland bekend stond als de Irish roller. In 1978 werd in Ulster de Irish Fancy Canary Club opgericht en vanaf die tijd werd ook de uiterlijke vorm van deze vogels belangrijk, waardoor het meer een postuurkanarie werd. Het ras bleef echter vrij plaatselijk bekend, eerst na de erkenning door de COM in 2007 kwam er buiten het Verenigd Koninkrijk meer belangstelling voor dit ras.

## Opmerkingen Irish Fancy


De Irish Fancy is een vogel die helaas veel gelijkenis vertoont met de Raza Español en de gladkop Rheinlander. De kweker en keurder zal dus zeer goed moeten letten op de verschilpunten.

Een van de duidelijkste kenmerken van de Irish fancy vinden we in de kop, deze moet vooral hoog en goed gewelfd zijn, met een hoog voorhoofd, dus zeker geen slangachtige of hazelnootvormige kop, maar een mooie ronde kop. Deze ronding zien we echter alleen maar aan de zijkant. De kop moet namelijk smal zijn en mag van voren bekeken geen ronde vorm laten zien maar moet smal en plat zijn, losse bevedering en wenkbrauwen zijn helemaal niet gewenst. Het lichaam is smal, spoelvormig, gelijkmatig gevuld met een redelijke breedte in de schouders 33 mm. Het is een beweeglijke vogel, die geen standbeeldhouding moet hebben, maar in die beweging moet de houding toch vrij opgericht zijn 75<sup>0</sup> waarbij een deel van de dijen zichtbaar is.

# Gloster (Consort / Corona)



Kuif, Kop	20 punten
Vorm, Hals/nek, Vleugels	20 punten
Grootte (zo klein mogelijk max 11 cm)	20 punten
Bevedering	20 punten
Houding	5 punten
Staart	5 punten
Poten	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>



- \* Kuif mooi rond en vol, ogen nog net zichtbaar. Het middelpunt klein en centraal geplaatst. In de nek moet de kuif goed aansluiten. Brede en volle ronde kop met duidelijke zichtbare wenkbrauwen. Volle wangen.
- \* Rug goed vol en licht gewelfd. Borst breed en mooi rond zonder uitpuiling. De vleugels gesloten tegen het lichaam. Hals/nek goed vol en één geheel vormend met het lichaam. Overgang kop/lichaam onzichtbaar.
- \* Bevedering kort en goed gesloten.
- \* Staart kort en smal, goed gesloten in een lijn met de rug.
- \* Poten kort en licht gebogen, dijnen niet zichtbaar.
- \* Bij de klasse lipochroom is melanine in de kuif toegestaan. De melanine mag niet verder doorlopen in de nek dan de denkbeeldige lijn midden snavel, midden oog.

Houding: licht opgericht - 45°

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 10 mm rond afstand 9 cm

# Aanvullende informatie Gloster

## Gloster Corona/Consort

De Gloster is één van de kleinste Engelse postuurkanaries. In 1925 werden door Mrs. Rogerson uit Cheltenham de eerste twee kleine kuifvogels tentoongesteld. Later kregen deze vogels de naam Gloster, naar het district waar deze dame woonde.

Waarschijnlijk ontstond de soort daar uit de kruising van een Border met een gekuifde zangkanarie. Rond 1931 werd de eerste standaardbeschrijving opgesteld. De levendigheid, sterkte en het zeer makkelijke kweken waren de oorzaak van een snelle groei van dit ras.

## Opmerkingen Gloster Corona/Consort

Het ras is ontstaan uit grotere vogels. De Officiële Engelse Standaard geeft geen maat aan, maar er wordt een zo klein mogelijke vogel gevraagd. In het algemeen wordt door de Engelse speciaal clubs 4,5 inch (11,5 centimeter) als ideaal gezien. Helaas wordt deze maat slechts zelden bereikt, toch zal hierop goed gelet moeten worden, want de grootte heeft in dit geval een belangrijke invloed op de verschijning van de vogel. Een te grote Gloster zal nooit mooi de gedrongen lichaamsvorm tonen.



Bij de kuifvogels zal ook goed gelet moeten worden op de vorm van de kuif. Deze moet mooi gewelfd zijn, dus een kroonvorm. Een platte kuif is een fout bij deze vogels, ook mag de kuif niet te lang zijn, zodat hij over de ogen valt.

Voor de vorming van een goede kuif en van een breed lichaam is een vrij lange bevedering noodzakelijk. Getracht moet worden om deze bevedering toch mooi aangesloten te houden. Een te ruwe bevedering in de flanken of losse veren op de rug dienen dan ook als een bevederingsfout bestraft te worden.

Bij de Consort zullen we ook moeten letten op een mooie ronde kop, met duidelijke wenkbrauwen, want alleen met een goede ronde kop krijgen de latere jongen goede kuiven. Deze standaard bevat een nieuwe aangepaste tekening van de Gloster, waarin het korte volle lichaam met de korte volle nek duidelijk tot uiting komen.



# Crestbred - Crested



Kuif, Kop, Hals/nek, Snavel	50 punten
Bevedering, Staart, Vleugels, Kleur	25 punten
Vorm, Grootte (17 cm)	15 punten
Poten, Dijen	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kuif groot en rond met klein centraal middelpunt en lange veren. Een kuif kan nooit te groot zijn. Een gewelfde kuif heeft de voorkeur. Kop breed, van alle zijden rond, fors en iets gewelfd. Hals/nek vol, zonder inval. Gesloten nekbevedering. Snavel kort en kegelvormig. Wenkbrauwen zwaar en breed, vallend.
- \* Bevedering lang en gesloten. Staart kort en smal. Langs beide zijden van de staart lange hanenveren. Vleugels goed gesloten, mogen de basis van de staart niet overschrijden.
- \* Vorm lang, rug breed en licht gewelfd. Goed gevulde borst.
- \* Poten kort. Dijen niet zichtbaar.

Houding: licht opgericht - 45°

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 14 mm rond afstand 11 cm

# Aanvullende informatie Crestbred-Crested

## Crestbred-Crested

De Crested is een kanarieras, dat eigenlijk is begonnen als de gekuifde Norwich. Toen na 1870 de Norwich kwekers nog meer nadruk gingen leggen op de vorm van hun vogels, gingen veel kwekers van de gekuifde vogels er toe over om te trachten door kruisingen de vorm van de kuiven te verbeteren.

In die jaren werd toen veel gekruist tussen de Norwich-kuif en de Lancashire, met de bedoeling om de kuiven nog mooier en groter te maken. De resultaten van deze kruisingen waren inderdaad sterk verbeterde kuiven, maar van een echte Norwich kon men niet meer spreken. De kruisingsproducten waren vogels die op veel onderdelen verschilden van de Norwich, zodat de liefhebbers van deze kuifvogels vanaf dat moment hun vogels als een afzonderlijk ras gingen beschouwen.


Door de C.O.M. werd dit ras dan ook als zodanig opgenomen in het vraagprogramma.

## Opmerkingen Crestbred-Crested

Bij deze kuif- of kuifbroedvogels moet men het meeste aandacht besteden aan de kuif/kop van deze vogels, hiervoor zijn dan ook de meeste punten ingeruimd op het keurbriefje. De kuif moet steeds zo groot mogelijk zijn. Deze kuif is vaak meer dan 3 cm in doorsnee.

Bij de rubriek kuif/kop wordt ook de nek de snavel en de wenkbrauwen beoordeeld. De lichaamsvorm van de Crested is duidelijk wat slanker en meer gerekt dan bij de Norwich. Voldoende aandacht moet worden geschonken aan de bevedering van de vogels. Voor het verkrijgen van een goede kuif is een lange bevedering noodzakelijk. Een enigszins losse en ruwe bevedering wordt dan ook toegestaan. Wel moeten we er steeds van uit blijven gaan dat een zo glad mogelijke bevedering de voorkeur geniet. Door de lange bevedering zal altijd de vorming van een zogenaamde broek ontstaan, hetgeen evenals het verschijnsel van afhangende stuitveren (hanenveren) een kenmerk voor dit ras is. Natuurlijk moet er altijd voor gewaakt worden, dat de lichaamsvormen niet verstoord worden door een overmatige verengroei, of door misvormingen ten gevolge van te lange bevedering.

# Arlequim Portugais



Houding: opgericht - 60° Levendig  
Kleur: gelijkmatig bont en veelkleurig  
Advies ringmaat: 2,9 mm  
Kooi: Universeelkooi  
Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm

Vorm, Borst, Vleugels	20 punten
Kuif, Kop, Hals/nek	15 punten
Grootte (16 cm)	15 punten
Kleur	15 punten
Houding	15 punten
Bevedering	10 punten
Poten, Dijen, Staart	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- Vorm lang en slank, schouders duidelijk zichtbaar. Borst licht afgerond. Rug recht, in dezelfde lijn als de staart. Vleugels lang, goed gesloten zonder te kruisen.
- Kuif driehoekig met twee hoeken aan de achterkant en een aan de voorzijde. Hoeken met geen scherpe punten, geen hoorntjes. Duidelijk middelpunt. De ogen moeten zichtbaar blijven. Kop smal, langwerpig en aan de achterkant breder. Hals/nek goed gevormd, een inval tussen de kop en het lichaam. Hals/nek moet de kop duidelijk tot zijn recht laten komen aan het lichaam.
- Mozaïekfactor verplicht. De tekening moet diep rood zijn en het wit helder wit. Het bontpatroon moet zoveel mogelijk symmetrisch zijn.
- Bevedering goed gesloten.
- Poten lang en licht gebogen. Bij voorkeur bont. Dijen goed zichtbaar. Staart lang, smal met een kleine V- vorm. Bij voorkeur bont.

# Aanvullende informatie Arlequim Portugais

## Harlekijn


De Harlekijn (Arlequim Portugues) werd in 2010 op de wereldshow in Matosinhos Portugal aangenomen als nieuw postuur kanarieras. De soort is oorspronkelijk ontstaan als een bonte kleurkanarie, de bedoeling was zoveel mogelijk kleuren in een vogel samen te voegen. De kleur was een van de belangrijkste onderdelen, naast bont en rood mozaïek moest de vogel nog de kleuren zwart grijs en bruin in zijn bevedering hebben. Daarnaast moest een driehoekige kuif aanwezig zijn.

Het ras werd in het begin door de meeste liefhebber gezien als een erg bonte kleurkanarie met een slechte kuif. Dit standpunt viel niet in de smaak bij de Portugezen en zij hebben er alles aan gedaan om van de Harlekijn een echte postuurkanarie te maken. De kleur is minder belangrijk geworden en de vorm en grootte van de vogel krijgen nu de meeste punten

## Opmerkingen Harlekijn

De kleur krijgt nog slechts 15 pnt maar het blijft een van de meest opvallende eigenschappen van dit ras. Belangrijk is dat het een bonte vogel is. Dit bont moet zoveel mogelijk over de hele vogel verdeeld zijn, bontheid in de staart en op de poten zijn een pluspunt. De mozaïek factor is verplicht, en de vogel wordt dan ook gevraagd in twee klassen, type 1 en type 2. De kuif heeft de vorm van een driehoek, met een punt aan de voorzijde en twee aan de achterzijde, dit zijn geen scherpe punten maar enigszins afgerond, de vorm van een triangel. Het lichaam is vrij lang en slank, de borst licht afgerond en een volledig vlakke rug in lijn met de staart. De achterzijde van de kop vormt met de hals een rechte lijn, die met een duidelijke hoek overgaat naar de rechte rug. Het is een vrij lange vogel van 16 cm.

# Duitse Kuif



Kuif	30 punten
Kleur	20 punten
Vorm, Grootte (13,5-14,5cm)	15 punten
Bevedering	15 punten
Houding	10 punten
Conditie	10 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kuif ovaal en goed gesloten, afhankelijk tot aan de snavelbasis. De overgang van de kuif in de bevedering van de nek is zonder opening. Het middelpunt is klein en duidelijk centraal gelegen.
- \* De kleuren zijn dezelfde als bij de kleurkanarie. De lipochromen mogen een lipochroom, melanine of gesprenkelde kuif bezitten. de melanine mag hierbij niet verder doorlopen dan de denkbeeldige lijn midden snavel, midden ogen.
- \* Vorm kleurkanarie type, borst niet te zwaar, rug licht gewelfd.
- \* Bevedering goed gesloten. Smalle staart met lichte V vorm.

Houding: opgericht - 45°

Alle kleuren toegestaan, behalve bont

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm

# Aanvullende informatie Duitse Kuif

## Duitse Kuif

De Duitse Kuifkanarie is een kleurkanarie met een kuif. Eerst na 1950 hebben de Duitsers getracht met deze Duitse Kuifkanarie een eigen ras te scheppen, voor die tijd waren er waarschijnlijk helemaal geen kuifkanaries in Duitsland. De Duitse Kuif stamt dan ook bijna zeker af van de Nederlandse gekuifde zangkanarie, die in Duitsland werd gepaard met roodfactorige kanaries.


## Opmerkingen Duitse Kuif

Omdat deze kuifkanarie ontstaan is uit de kleurkanaries, die in feite geen goede kopvorm hebben voor een mooie kuifvorm, is de kuif dan ook meestal niet zo mooi gevormd als bij andere kuifrassen. In de standaard wordt dit ook niet gevraagd. Een ovale kuif is een eis, het niet geheel aansluiten van de kuif in de nek is een vaak voorkomend kenmerk, wat niet toegestaan is. Een streven blijft een goed gesloten nekbevedering. Vaak zullen de kuifveren op het achterhoofd, al naar gelang de houding van de kop, in meerdere of mindere mate uitstaan.

Naast de Kuif zijn alle verdere eisen aan deze soort gelijk aan die eisen die voor dezelfde kleurslag in de standardeisen voor kleurkanaries zijn opgenomen. De kleur van de vogel blijft dan ook erg belangrijk. Bontvorming buiten de kuif is niet toegestaan. Alleen een gepigmenteerde kuif op een vetstof vogel is toegestaan. Die pigmentkleur moet dan bij voorkeur wel in de hele kuif zo egaal mogelijk zijn, een onregelmatig gekleurde kuif zal een of meer puntjes minder krijgen, aan de achterzijde mag de kleur niet in de nek doorlopen. De melanine mag niet verder in de nek doorlopen dan de denkbeeldige lijn midden snavel, midden ogen. Bij bontvorming op andere plaatsen wordt de vogel niet gekeurd. Ook de hoorndelen mogen niet bont zijn.



# Lizard



Houding: licht opgericht - 45°

Kleur: lipochroom geel, wit en rood

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm

Rugtekening (Spangles)	30 punten
Borst-, Flanktekening (Rowings)	15 punten
Bevedering	15 punten
Melanine, Lipochroom	10 punten
Cap, Kop	10 punten
Snavel, Poten en Nagels	10 punten
Vleugeldeken, staart en oogstreep	5 punten
Grootte (12,5-13,5 cm)	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Rugtekening duidelijke gelijkmatige schubben, in evenwijdige lijnen, naar de kop toe kleiner (spangles). Beginnend aan de rand van de cap.
- \* Borsttekening in evenwijdige lijnen geschubd, ook op de borst en flanken (rowings).
- \* Bevedering glad en gesloten.
- \* Melanine zwart, zo donker mogelijk. Bonthed in melanine is niet toegestaan. Lichte vlekken op schouders en rug zijn foutief. Het lipochroom dient diep en egaal van kleur te zijn. Bij de schimmels de schimmel gelijkmatig verdeeld.
- \* Cap, volle cap loopt door tot de basis van de schedel. De gebroken cap laat 10% of meer melanine zien in een of meerdere gedeeltes, in de melanine gedeelte(s) moet de tekening te zien zijn. De non cap moet zijn tekening laten zien vanaf de snavel. Kop klein, rond.
- \* Vleugels zwart zonder lichte uiteinden en goed gesloten. Vleugeldeken zwart, geschubd en goed omzoomd. Staart kort en smal, zwart en goed gesloten. Poten zo zwart mogelijk, zwarte nagels. Snavel zwart. Oogstreep, tussen de cap en het oog moeten fijne melanine strepen te zien zijn.



# Aanvullende informatie Lizard

## Lizard

De Lizard kennen we in zowel de schimmel als wel in de intensieve vorm. Op de tentoonstelling worden ze dan ook onderverdeeld in drie groepen: Lizard Intensief - Lizard schimmel - Lizard met witte ondergrond.

De Lizard is het oudste tekeningras. Ze zouden op het eind van de 16e eeuw vanuit Frankrijk in Engeland zijn ingevoerd, waar het ras uiteindelijk werd vervolmaakt.

Hoewel de Lizard vrij populair was, is het ras toch bijna uitgestorven geweest. Bij een telling even na de tweede wereldoorlog door het Engelse blad "Cage Birds", bleken er op dat moment in Engeland nog ongeveer 30 koppels te zijn. Gelukkig is door een goed georganiseerde kweek de Lizard weer volledig teruggekomen. De Lizard is eigenlijk geen echte postuurkanarie, maar veel meer een tekeningvogel, waarvan de hagedisachtige schubtekening het voornaamste kenmerk is.

## Opmerkingen Lizard.

De schubtekening wordt gevormd door de kleurloze uiteinden van de kleine rug veertjes, welke echter pas na de jeugdrijs zichtbaar worden. Bij overjarige vogels worden deze randjes groter en krijgen ook de vleugel- en staartpenen lichte randen, of worden in hun geheel lichter. Hierdoor is de Lizard meestal alleen in het eerste jaar geschikt als tentoonstellingsvogel.

Voor alle Lizards wordt een diep zwart pigment geëist. De tekening op de rug moet niet te grof zijn maar, afhankelijk van de intensiviteit van de bevedering, zo fijn mogelijk. Zeker bij de schimmelvogels kan de rug tekening makkelijk te grof en te breed worden. Ook op de borst en in de flanken zien we vaak te lange strepen, ook hier moet gelet worden op een korte onderbroken tekening.

Belangrijk is ook te letten op de regelmaat en diepte van de lipochroom kleur (egale cap bij schimmels) terwijl ook de melanine niet te veel bruin mag laten zien. Zeker bij de intensieve exemplaren dient bruin melanine bestraft te worden.

Bonthed in poten en nagels is niet toegestaan. De hoorndelen moeten zo donker mogelijk zijn. De snavel zo egaal mogelijk zwart. De vogel wordt alleen in het zwart erkend door de C.O.M., wat uiteraard ook geldt voor onze eigen nationale standaardeisen. Afwijkende kleuren (agaat, bruin, ivoor enz.) zijn niet erkend en worden niet gekeurd.


## Door NBvV erkende rassen, niet door C.O.M erkend

- Columbus Fancy
- Stafford Canary
- Vectis
- London Fancy
- Makige

## Door C.O.M erkende rassen, niet door NBvV erkend

- Giraldillo Sevillano

# Columbus Fancy



Kuif, Kop	20 punten
Vorm	20 punten
Kleur	15 punten
Bevedering	15 punten
Vleugels, Staart, Poten, Dijen	10 punten
Grootte (14,5 cm)	10 punten
Conditie, Houding	10 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kuif rond en vol, centraal middelpunt en goed gewelfd. Kuif tot halverwege de ogen, goed aansluitend in de nek. Kop rond, breed en vol. Hals en nek vol zonder inval. Laat wenkbrauwen zien.
- \* Vorm goed gevuld en wat gerekt. Borst goed vol. Rug licht gewelfd.
- \* Bevedering goed gesloten en strak.
- \* Vleugels kort, goed gesloten, mogen elkaar niet kruisen, mooi sluitend aan het begin van de staart. Staart kort en compact met kleine V- vorm. Poten kort en stevig. Dijen niet zichtbaar.

Houding: licht opgericht - 45°

Alle kleuren toegestaan, **behalve rood**

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm

# Aanvullende informatie Columbus Fancy

## Columbus Fancy


De Columbus Fancy is ontstaan rond 1930 in de Verenigde Staten. Verschillende kwekers in de Verenigde Staten hebben samengewerkt om te komen tot een meer geproportioneerde zangkanarie. Hij is ontstaan uit een kruising van de Norwich met de Crest en de Harzer. Het meeste werk bij de ontwikkeling van de Columbus Fancy is gedaan door Mrs. W.A. Finney uit Columbus Ohio. In 1933 kwam de eerste standaard van de Columbus Fancy tot stand. Kwekers uit Cleveland en Detroit onder leiding van Mrs. W.A. Finney speelden een grote rol in het ontwikkelen van het ras. De Columbus Fancy is wel het meest onbegrepen ras. Veel andere rassen zijn in gekweekt met als gevolg veel onduidelijke vogels.

In 1984 werd de standaard aangepast en herschreven door de Columbus Fancy Association erkend door de National Cage Bird Club.

## Opmerkingen Columbus Fancy

De Columbus Fancy mag niet worden opgekleurd. De kop moet rond en breed zijn. De gladkop moet wenkbrauwen laten zien. De hals/nek moet vol zijn. Hij moet een korte snavel hebben en centraal geplaatste ogen. De vleugels moeten mooi aansluiten aan het begin van de staart. Het lichaam moet niet te lang zijn maar moet rondingen laten zien. De dijen moet men niet kunnen zien.

# Stafford Canary



Kleur	30 punten
Kuif	20 punten
Vorm, Grootte (13 cm)	20 punten
Bevedering	10 punten
Vleugels, Staart	5 punten
Poten	5 punten
Conditie, Houding	10 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Het rood moet egaal dieprood zijn.
- \* Kuif rond en gewelfd. Ronde kop, boven de snavel opstaand.
- \* Vorm iets voller dan een kleurkanarie. Borst afgerond. Rug goed gevuld.
- \* Bevedering goed gesloten.
- \* Vleugels goed gesloten, niet gekruist. Staart kort met kleine V-vorm.
- \* Poten licht gebogen.

Houding: licht opgericht - 45°

Opm.: **lipochroom melanine en bont.**

Kleur: **altijd rood.**

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm

# Aanvullende informatie Stafford Canary

## Stafford Canary

Op het einde van de zeventiger jaren was er een groep kwekers in Engeland waaronder Peter Finn en Jack Askins die een nieuw ras ontwikkelden, de Stafford Canary. Er werd een standaard ontwikkeld om naar toe te werken. Men vond de Duitse Kuif in zijn vorm teveel een kleurkanarie en wilde een ander voller type vogel. In 1987 werden de eerste Stafford Canary's door Zoe Finn op de show in Birmingham gebracht. In 1990 werd het lidmaatschap van de Stafford Canary Club geaccepteerd in Groot-Brittannië. Er werden contacten gelegd met George Gay de eerste president van de Stafford Canary Club in Amerika. In 1992 is de SCCA ontstaan, de Stafford Canary Club Amerika. In de jaren negentig is de nieuwe standaard ontstaan.

## Opmerkingen Stafford Canary

De kuif van de Stafford is rond en de kuifveren komen tot net boven de ogen. De kuif is lipochroom, gesprenkeld of gemelaniseerd. In de nek moet de bevedering mooi gesloten zijn.

De gladkop heeft een ronde kop van welke kant men hem ook bekijkt, boven de snavel rond omhoog. Wenkbrauwen moeten aanwezig zijn.

De Stafford Canary moet altijd rood opgevoerd worden.

# Vectis



Houding: licht opgericht - 45°

Opmerking: **ideaalbeeld een volledig lipochroom kuif**

Kleur: lipochroom geel, wit en rood in intensief en schimmel

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm

Rugtekening	25 punten
Kuif	15 punten
Bevedering	15 punten
Borst-, Flanktekening	10 punten
Melanine, Lipochrom	10 punten
Vleugels, Staart	10 punten
Vleugeldeken	5 punten
Snavel, Poten	5 punten
Conditie, Grootte (13,5 cm)	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Rugtekening duidelijke gelijkmatige schubben, in evenwijdige lijnen, naar de kop toe kleiner (spangles).
- \* Kuif, ovaal van vorm en goed gesloten, middelpunt klein.
- \* Bevedering glad en gesloten.
- \* Borsttekening geschubd, ook op de borst en flanken (rowings).
- \* Melanine zwart. Bonthed in melanine is niet toegestaan. Lichte vlekken op schouders en rug zijn foutief.
- \* Vleugels zwart zonder lichte uiteinden en goed gesloten. Staart zwart en goed gesloten.
- \* Vleugeldeken zwart, geschubd en goed omzoomd.
- \* Snavel zwart. Poten zwart.



# Aanvullende informatie Vectis


## Vectis

De Vectis is ontstaan begin jaren negentig. Dhr. L Smeets uit Reuver maakte zich sterk voor dit ras. De bedoeling was om een Lizard te kweken met een lipochroom kuif. Al snel bleek dat een lipochroom kuif zeer moeilijk zou worden. Het lipochroom van de cap bij de Lizard waar de Vectis uit ontstond zakte tot onder de kuif en werd al snel als bont gezien. Ook de mooie welving van de kuif zoals die op de tekening te zien is, is er nog steeds niet. Door het inkweken van de Gloster of de Duitse Kuif om aan de kuif bij de Vectis te komen werd de Lizard tekening veel te gestreept, ook dit zien we nog terug op het moment.

## Opmerkingen Vectis

De tekening moet net als bij de Lizard zijn. Dus een rugtekening met rowings en een borsttekening met spangles. Veel voorkomend is een veel te gestreept tekening patroon. Lipochroom onder het oog moet worden gezien als bont, dus niet keuren, zit er iets lipochroom tussen oog en kuif dan is dit een minpunt dat moet worden bestraft. De kuif kan lipochroom, bont en gemelaniseerd zijn. De lipochroom kuif komt op dit moment nog niet voor. De bonte kuif bevat meestal maar enkele veertjes lipochroom. De kuif moet goed aansluiten in de nek.

# London Fancy



Helderheid, Kop en Lichaam	25 punten
Vleugels en Staart	20 punten
Vleugeldeken	15 punten
Grondkleur	15 punten
Bevedering	10 punten
Poten/nagels en snavel	5 punten
Grootte (13 cm)	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kop en lichaam tonen uitsluitend de lipochroomkleur, of met minimale melanine (hoe minder en kleiner, des te beter) Helderheid, zuiver en egaal, zowel de melanine als het lipochroom. Een brede kop en brede schouders zijn een voordeel.
- \* Vleugelpennen zo donker mogelijk zonder lichte uiteinden en goed gesloten. Staartpennen zo donker mogelijk, kort en gesloten.
- \* De vleugeldeken moeten dezelfde kleur hebben als de vleugelpennen, ze zorgen voor een donkere halve maan vormige afscheiding met het heldere lichaam.
- \* De grondkleur moet rijk, diep en gelijkmatig zijn. Intensieve vogels moeten een lichtgevende kwaliteit weergeven. Schimmelvogels een zachter, bleker effect.
- \* Bevedering goed gesloten.
- \* Poten vrij kort. Snavel, poten en nagels zo donker mogelijk.

Houding: licht opgericht - 45°

Kleur: alleen in lipochroom geel, intensief of schimmel

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Universeelkooi

Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm

# Aanvullende informatie London Fancy


## London Fancy

Het ontstaan van de London Fancy gaat terug naar de jaren rond 1700. Rond 1800 werd er uitgebreid over geschreven op de Hervieux lijst, die de verschillende kanarie rassen in Frankrijk en Europa beschrijft. De nummer 28 op deze lijst werd omschreven als "*Serin Panache de noir-jonquille et regulier*" en is de London Fancy. De schrijver R.L. Wallace schreef in 1860 dat "*France refugees*" deze vogels meebrachten naar Engeland. Deze vogels waren destijds zeer gewild in de omgeving van London. In 1846 werd de naam Fancy Canary voor het eerst genoemd, er waren op dat moment acht London Fancy Clubs in London. Ieder jaar werden er twee London Fancy shows gehouden, een in november en een in december. De niet geheel lipochroom vogels noemde men "*Spangle-backs*" Uit catalogus van rond 1900 blijkt dat er toen nog rond 100 tot 200 London Fancy's bij verschillende kwekers aanwezig waren. In 1928 waren er nog maar enkele London Fancy op de shows in London. In 1927 probeerden Mr. Rogers en Mr. Filby de London Fancy te redden van de ondergang door een nieuwe London Fancy Club op te richten. Het is hen niet gelukt. Piet Renders uit Horst lukte het wel en hij bracht zijn eerste zeer mooie London Fancy's op de Internationale show in Meijel. Wat niemand meer voor mogelijk had gehouden werd waarheid. Ook de London Fancy club in Engeland is nieuw leven ingeblazen. Er is weer een London Fancy Show in Engeland. Ook bij de Nederlandse Kampioenschappen zien we ieder jaar de London Fancy verschijnen.

## Opmerkingen London Fancy

Alleen de London Fancy in de kleur geel is erkend bij de NBvV. Andere kleuren worden niet gekeurd. Bij de C.O.M is de London Fancy in 2019 voorgesteld en goedgekeurd voor zijn eerste jaar. Enkele melanine veertjes in de lipochroom velden moeten worden bestraft al naar gelang de hoeveelheid, maar de vogel wordt wel gekeurd. Zeer belangrijk bij de London Fancy is de mooie halvemaaan vormige afscheiding tussen de lipochroom kleur en de donkere vleugels en staart. Ook de poten, nagels en snavel moeten zo donker mogelijk zijn.

# Makige (Japanse Frisé)



Houding: opgericht - 90°

Kleur: alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 3,2 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi) Zitstok 14 mm rond

Houding	20 punten
Kop, Hals/nek	10 punten
Mantel	10 punten
Flank-, dijkrulveren	10 punten
Borst-, buikkrulveren	10 punten
Poten, Dijen	10 punten
Vorm	10 punten
Grootte (min. 17 cm)	10 punten
Vleugels, Staart	5 punten
Conditie	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kop klein en rond, glad bevederd. Hals/nek naar voren gestrekt, glad bevederd. Hals voorzien van een "strikje".
- \* Mantel (manteau) lange veren, op de schouders beginnend. Symmetrisch, met een rechte scheiding.
- \* Flankkrulveren (nageoires) opwaarts krullend. Dijkrulveren goed bevederd met naar buiten krullende bevedering.
- \* Borstkrulveren (jabot) naar elkaar toe krullend. Buikkrulveren gefriseerd, omhoog groeiend.
- \* Poten lang, volledig gestrekt, breed uit elkaar staand. Dijen lang en van voren gezien naar buiten gericht.
- \* Vorm van alle kanten gezien rechthoekig, goed gevuld en breed. Schouders, rug en staart in een rechte lijn.
- \* Vleugels lang, mogen licht kruisen. Staart lang en breed. Hanenveren toegestaan.

# Aanvullende informatie Makige

## Makige

De Makige is in het midden van de twintigste eeuw ontstaan. Dit van oorsprong Japane ras was rond 1960 voor het eerst in Europa te bewonderen. Tot op heden is het ras nog niet door de C.O.M erkend. Door de NBvV is het ras in 2015 erkend. In 2014 is het ras van het vraagprogramma gehaald omdat er te weinig vogels van op de wedstrijd verschenen. Een jaar later werd er een nieuwe erkenningsprocedure opgestart met als gevolg dat het ras weer werd erkend. Nog steeds komen er maar weinig vogels van op de wedstrijden.

## Opmerkingen Makige

De opgerichte en krachtige houding is zeer belangrijk bij de Makige. De bevederde dijen zijn hierbij zichtbaar vanaf het midden van het lichaam. De poten staan stijf gestrekt en breed uit elkaar. Schouders, rug en staart in een rechte lijn waarbij een lichte ronding naar binnen is toegestaan. De kop is klein en rond en glad bevederd. De hals/nek is van middelmatige lengte en naar voren gestrekt. Hij is glad bevederd met uitzondering van de hals waar overvloedig naar buiten krullende bevedering aanwezig moet zijn. Deze bevedering heeft een duidelijke rechte scheiding in het midden, vanaf de snavelbasis tot de borst. De mantel begint zo hoog mogelijk op de schouders naar beide zijden krullend met een rechte scheiding. De borst- en buikkruilveren moeten naar elkaar toe groeien, waarbij de buikkruilveren als gevouwen handen in elkaar overgaan. De borstkruilveren vormen zo een kelk. De flankkruilveren beginnen net boven de dijen, vrij dicht tegen het lichaam in opwaartse richting naar de schouders krullend. De dijen moeten goed bevederd zijn met naar buiten krullende bevedering. Het loopbeen is vrij kort, de dijen lang en breed. Zowel van voren als van achteren gezien moet de lichaamsomtrek duidelijk de vorm van een rechthoek laten zien. De staart is vrij lang en breed. De vleugels zijn lang en mogen licht kruisen. Alle kleuren zijn toegestaan.

# Giraldillo Sevillano

Door C.O.M erkend, niet door NBvV



Houding: in de vorm van het cijfer 1 - 45° à 60°

Alle kleuren toegestaan

Advies ringmaat: 2,9 mm

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)

Zitstok 14 mm ovaal.

Houding	20 punten
Grootte (max. 15 cm)	15 punten
Kuif	15 punten
Kop en Hals/Nek	15 punten
Poten, Dijen	10 punten
Borst, Borstkrulveren	5 punten
Rug, Mantel	5 punten
Flankkrulveren	5 punten
Staart	5 punten
Conditie en Bevedering	5 punten
<b>Totaal</b>	<b>100 punten</b>

- \* Kuif ovaal. Kuifbevedering zo lang mogelijk. Kuif goed aansluitend in de nek. Centraal middelpunt.
- \* Kop klein en ovaal. Hals/Nek lang, zeer dun en glad.
- \* Poten zeer lang, volledig gestrekt. Dijbeen aan voorzijde onbevederd.
- \* Borst lang, smal, zichtbaar borstbeen. Borstkrulveren (Jabot) die naar elkaar toe groeien. Bij bedekt borstbeen 100% van de punten straffen.
- \* Rug, lang en gestrekt. Duidelijke vleugelbogen. Korte gelijkmatige mantel (manteau), symmetrisch met duidelijke middellijn. Vleugels niet kruisend.
- \* Flankkrulveren (nageoires) symmetrisch, klein en strak aan het lichaam. Ontbreken van een flank met 50% van de punten straffen.
- \* Staart smal en gesloten met V vorm.
- \* Strak bevederd.



# Zitstokken in open kooien.

## **Twee zitstokken boven bij de volgende rassen.**

A.G.I

Parijse Frisé

Padovan

Scotch Fancy

Japan Hoso

Raza Español

Border

Fife fancy

## **Een zitstok boven en een beneden bij de volgende rassen.**

Rogetto(mini A.G.I)

Mehringer

Noord Hollandse Frisé

Fiorino

Zwitserse Frisé

Zuid Hollandse Frisé

Gibber Italicus

Giboso Español

Melado Tinerfeño

Yorkshire

Lancashire

Berner

Rheinlander

Llarget Español

Munchener

Makige